

FLUSS-2D

Projektbezeichnung : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Netzkomponenten		Anzahl
Einzelpunkte		0
Elementpunkte		248788
Elemente		490418
Segmente		27
Wehre		0
Durchlässe		0
Punkte mit Randbedingung		0
Segmente mit Randbedingung		27
Berechnungsparameter		
FV-Schema	Kinetisch 1. Ordnung	
Berechnungsansatz	Instationär	
Ergebnisdatum	01.01.2021	
Beginn-Uhrzeit	00:00	
Simulationsdauer anpassen	Nein	
Simulationsdauer	2.00 std.	
Zeitintervall	Variabel	
Integrationskoeffizient für Durchfluss	1.00	
Verwendete Courant-Zahl	1.00	
Benötigte Zeit	04:03:39	
Mit Niederschlag-Abfluss-Modell	Nein	
Mit Oberflächenabfluss-Kennwert	Ja	
Dateiname der Oberflächenabfluss-Kennwerte	240827_6816_a_starkregen_fvgl_oak_aus_v.bin	
Mit Netzstrukturprüfung	Ja	
Speichern alle	2 Minuten	
Parallele Berechnung	Nein	
Anzahl der Teilnetze	-	
Letzte Berechnung	02.09.2024 21:10	
Berechnet mit	FLUSS-2D Version 15.1.417	

Gebietsfläche	1.045 km2	
davon Elementfläche	1.013 km2	96.9 %
davon Gebäudefläche	0.031 km2	3.0 %
Wasservolumen im Gebiet	1959.531 m3	
Volumenbilanz		
<u>Anfangsvolumen im Gebiet</u>	0.019 m3	
<u>Gesamtes Zuflussvolumen in das Gebiet</u>	21967.830 m3	
davon Zuflussvolumen durch Q-Segmente		0.000 m3
davon Zuflussvolumen an Randpunkten		0.000 m3
davon Zuflussvolumen an Innenpunkten		0.000 m3
davon Zuflussvolumen aus OAK (darin 1069.887 m3 aus der Dachfläche)		21967.830 m3
Gesamtvolumen (Anfangsvolumen + Zufluss)	21967.849 m3	
<u>Gesamtes Abflussvolumen aus dem Gebiet</u>	20007.361 m3	
davon Abflussvolumen durch WSP-Segmente		20007.361 m3
davon Abflussvolumen an Randpunkten		0.000 m3
davon Abflussvolumen an Innenpunkten		0.000 m3
davon Abflussvolumen über Wehre		0.000 m3
davon Abflussvolumen durch Durchlässe		0.000 m3
Restvolumen im Gebiet	1959.531 m3	
Gesamtvolumen (Abfluss + Restvolumen)	21966.892 m3	
Volumenfehler	0.00 %	

Gesamter Zufluss in das Netz und Abfluss aus dem Netz:

Zeit	Ges. Qzu (m3/s)	davon Qzu aus OAK (m3/s)	Ges. Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.189	0.189	-0.003
01.01.2021 00:02	0.189	0.189	0.000
01.01.2021 00:04	0.189	0.189	0.000
01.01.2021 00:06	4.159	4.159	0.014
01.01.2021 00:08	4.159	4.159	0.059
01.01.2021 00:10	9.677	9.677	0.169
01.01.2021 00:12	9.677	9.677	0.428
01.01.2021 00:14	9.677	9.677	0.836
01.01.2021 00:16	12.972	12.972	1.401
01.01.2021 00:18	12.972	12.972	2.058
01.01.2021 00:20	13.308	13.308	2.786
01.01.2021 00:22	13.308	13.308	3.568
01.01.2021 00:24	13.308	13.308	4.728
01.01.2021 00:26	11.728	11.728	5.610
01.01.2021 00:28	11.728	11.728	6.219
01.01.2021 00:30	9.056	9.056	7.133
01.01.2021 00:32	9.056	9.056	7.540
01.01.2021 00:34	9.056	9.056	8.176
01.01.2021 00:36	6.142	6.142	8.418
01.01.2021 00:38	6.142	6.142	8.656
01.01.2021 00:40	3.519	3.519	8.801
01.01.2021 00:42	3.519	3.519	8.212
01.01.2021 00:44	3.519	3.519	7.745
01.01.2021 00:46	1.613	1.613	7.514
01.01.2021 00:48	1.613	1.613	6.597
01.01.2021 00:50	0.621	0.621	6.205
01.01.2021 00:52	0.621	0.621	5.412
01.01.2021 00:54	0.621	0.621	5.137
01.01.2021 00:56	0.244	0.244	4.602
01.01.2021 00:58	0.244	0.244	4.108
01.01.2021 01:00	0.000	0.000	3.580
01.01.2021 01:02	0.000	0.000	3.265
01.01.2021 01:04	0.000	0.000	2.709
01.01.2021 01:06	0.000	0.000	2.419
01.01.2021 01:08	0.000	0.000	2.162
01.01.2021 01:10	0.000	0.000	2.093
01.01.2021 01:12	0.000	0.000	1.826
01.01.2021 01:14	0.000	0.000	1.693
01.01.2021 01:16	0.000	0.000	1.524
01.01.2021 01:18	0.000	0.000	1.338
01.01.2021 01:20	0.000	0.000	1.208
01.01.2021 01:22	0.000	0.000	1.097
01.01.2021 01:24	0.000	0.000	1.025
01.01.2021 01:26	0.000	0.000	0.869
01.01.2021 01:28	0.000	0.000	0.860
01.01.2021 01:30	0.000	0.000	0.738
01.01.2021 01:32	0.000	0.000	0.705
01.01.2021 01:34	0.000	0.000	0.651
01.01.2021 01:36	0.000	0.000	0.614
01.01.2021 01:38	0.000	0.000	0.567
01.01.2021 01:40	0.000	0.000	0.513

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente				Datum: 02.09.2024
01.01.2021 01:42	0.000	0.000	0.475	
01.01.2021 01:44	0.000	0.000	0.458	
01.01.2021 01:46	0.000	0.000	0.394	
01.01.2021 01:48	0.000	0.000	0.395	
01.01.2021 01:50	0.000	0.000	0.364	
01.01.2021 01:52	0.000	0.000	0.332	
01.01.2021 01:54	0.000	0.000	0.323	
01.01.2021 01:56	0.000	0.000	0.297	
01.01.2021 01:58	0.000	0.000	0.278	
01.01.2021 02:00	0.000	0.000	0.260	
Vol =	21967.830 m3	21967.830 m3	20007.361 m3	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

Seg-Nr. 1 Seg-Name: Segmentlänge = 97.96 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 76.0 o/oo

Punkt-Nr. 83727 ---> 83746

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	564.83	0.001
01.01.2021 00:12	564.83	0.004
01.01.2021 00:14	564.83	0.011
01.01.2021 00:16	564.83	0.025
01.01.2021 00:18	564.83	0.047
01.01.2021 00:20	564.83	0.072
01.01.2021 00:22	564.83	0.094
01.01.2021 00:24	564.83	0.110
01.01.2021 00:26	564.83	0.120
01.01.2021 00:28	564.83	0.128
01.01.2021 00:30	564.83	0.140
01.01.2021 00:32	564.83	0.150
01.01.2021 00:34	564.83	0.165
01.01.2021 00:36	564.83	0.180
01.01.2021 00:38	564.83	0.199
01.01.2021 00:40	564.83	0.219
01.01.2021 00:42	564.83	0.220
01.01.2021 00:44	564.83	0.208
01.01.2021 00:46	564.83	0.191
01.01.2021 00:48	564.83	0.173
01.01.2021 00:50	564.83	0.156
01.01.2021 00:52	564.83	0.139
01.01.2021 00:54	564.83	0.124
01.01.2021 00:56	564.83	0.111
01.01.2021 00:58	564.83	0.099
01.01.2021 01:00	564.83	0.088
01.01.2021 01:02	564.83	0.079
01.01.2021 01:04	564.83	0.070
01.01.2021 01:06	564.83	0.063
01.01.2021 01:08	564.83	0.057
01.01.2021 01:10	564.83	0.051
01.01.2021 01:12	564.83	0.046
01.01.2021 01:14	564.83	0.042
01.01.2021 01:16	564.83	0.038
01.01.2021 01:18	564.83	0.034
01.01.2021 01:20	564.83	0.031
01.01.2021 01:22	564.83	0.028
01.01.2021 01:24	564.83	0.026
01.01.2021 01:26	564.83	0.023
01.01.2021 01:28	564.83	0.021
01.01.2021 01:30	564.83	0.020
01.01.2021 01:32	564.83	0.018
01.01.2021 01:34	564.83	0.017
01.01.2021 01:36	564.83	0.015
01.01.2021 01:38	564.83	0.014
01.01.2021 01:40	564.83	0.013
01.01.2021 01:42	564.83	0.012

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:44	564.83	0.011
01.01.2021 01:46	564.83	0.010
01.01.2021 01:48	564.83	0.010
01.01.2021 01:50	564.83	0.009
01.01.2021 01:52	564.83	0.008
01.01.2021 01:54	564.83	0.008
01.01.2021 01:56	564.83	0.007
01.01.2021 01:58	564.83	0.007
01.01.2021 02:00	564.83	0.006
Vol =		475.695 m3

Seg-Nr. 2 Seg-Name: Segmentlänge = 44.91 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 26.0 o/oo

Punkt-Nr.	13783	--->	13792	
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00		0.000	
01.01.2021 00:02	0.00		0.000	
01.01.2021 00:04	0.00		0.000	
01.01.2021 00:06	0.00		0.000	
01.01.2021 00:08	0.00		0.000	
01.01.2021 00:10	0.00		0.000	
01.01.2021 00:12	564.28		0.003	
01.01.2021 00:14	564.28		0.007	
01.01.2021 00:16	564.28		0.014	
01.01.2021 00:18	564.28		0.025	
01.01.2021 00:20	564.28		0.038	
01.01.2021 00:22	564.28		0.048	
01.01.2021 00:24	564.28		0.054	
01.01.2021 00:26	564.28		0.056	
01.01.2021 00:28	564.28		0.056	
01.01.2021 00:30	564.28		0.056	
01.01.2021 00:32	564.28		0.052	
01.01.2021 00:34	564.28		0.049	
01.01.2021 00:36	564.28		0.045	
01.01.2021 00:38	564.28		0.040	
01.01.2021 00:40	564.28		0.036	
01.01.2021 00:42	564.28		0.031	
01.01.2021 00:44	564.28		0.026	
01.01.2021 00:46	564.28		0.022	
01.01.2021 00:48	564.28		0.018	
01.01.2021 00:50	564.28		0.015	
01.01.2021 00:52	564.28		0.012	
01.01.2021 00:54	564.28		0.009	
01.01.2021 00:56	564.28		0.008	
01.01.2021 00:58	564.28		0.006	
01.01.2021 01:00	564.28		0.005	
01.01.2021 01:02	564.28		0.004	
01.01.2021 01:04	564.28		0.003	
01.01.2021 01:06	564.28		0.003	
01.01.2021 01:08	564.28		0.002	
01.01.2021 01:10	564.28		0.002	
01.01.2021 01:12	564.28		0.002	
01.01.2021 01:14	564.28		0.002	
01.01.2021 01:16	564.28		0.001	
01.01.2021 01:18	564.28		0.001	
01.01.2021 01:20	564.28		0.001	
01.01.2021 01:22	564.28		0.001	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:24	564.28	0.001
01.01.2021 01:26	564.28	0.001
01.01.2021 01:28	564.28	0.001
01.01.2021 01:30	564.28	0.001
01.01.2021 01:32	564.28	0.001
01.01.2021 01:34	564.28	0.001
01.01.2021 01:36	0.00	0.001
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		90.860 m3

Seg-Nr. 3 Seg-Name: Segmentlänge = 52.49 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 96.0 o/oo

Punkt-Nr. 29555 ---> 29581

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	559.14	-0.003
01.01.2021 00:02	559.14	0.000
01.01.2021 00:04	559.14	0.000
01.01.2021 00:06	559.14	0.000
01.01.2021 00:08	559.14	0.000
01.01.2021 00:10	559.14	0.000
01.01.2021 00:12	559.14	0.001
01.01.2021 00:14	559.14	0.010
01.01.2021 00:16	559.14	0.028
01.01.2021 00:18	559.14	0.052
01.01.2021 00:20	559.15	0.091
01.01.2021 00:22	559.15	0.114
01.01.2021 00:24	559.15	0.134
01.01.2021 00:26	559.15	0.152
01.01.2021 00:28	559.15	0.170
01.01.2021 00:30	559.15	0.191
01.01.2021 00:32	559.15	0.222
01.01.2021 00:34	559.15	0.326
01.01.2021 00:36	559.15	0.421
01.01.2021 00:38	559.15	0.439
01.01.2021 00:40	559.15	0.427
01.01.2021 00:42	559.15	0.401
01.01.2021 00:44	559.15	0.369
01.01.2021 00:46	559.15	0.336
01.01.2021 00:48	559.15	0.301
01.01.2021 00:50	559.15	0.269
01.01.2021 00:52	559.15	0.238
01.01.2021 00:54	559.15	0.211
01.01.2021 00:56	559.15	0.188
01.01.2021 00:58	559.15	0.165
01.01.2021 01:00	559.15	0.146
01.01.2021 01:02	559.15	0.130

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:04	559.15	0.115
01.01.2021 01:06	559.15	0.102
01.01.2021 01:08	559.15	0.091
01.01.2021 01:10	559.15	0.081
01.01.2021 01:12	559.15	0.073
01.01.2021 01:14	559.15	0.065
01.01.2021 01:16	559.15	0.059
01.01.2021 01:18	559.14	0.054
01.01.2021 01:20	559.14	0.049
01.01.2021 01:22	559.14	0.044
01.01.2021 01:24	559.14	0.040
01.01.2021 01:26	559.14	0.037
01.01.2021 01:28	559.14	0.034
01.01.2021 01:30	559.14	0.031
01.01.2021 01:32	559.14	0.028
01.01.2021 01:34	559.14	0.026
01.01.2021 01:36	559.14	0.024
01.01.2021 01:38	559.14	0.022
01.01.2021 01:40	559.14	0.021
01.01.2021 01:42	559.14	0.019
01.01.2021 01:44	559.14	0.018
01.01.2021 01:46	559.14	0.016
01.01.2021 01:48	559.14	0.015
01.01.2021 01:50	559.14	0.014
01.01.2021 01:52	559.14	0.013
01.01.2021 01:54	559.14	0.012
01.01.2021 01:56	559.14	0.012
01.01.2021 01:58	559.14	0.011
01.01.2021 02:00	559.14	0.010
Vol =		799.843 m3

Seg-Nr. 4 Seg-Name: Segmentlänge = 12.97 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 100.0 o/oo

Punkt-Nr. 92597 ---> 92603

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	561.04	0.000
01.01.2021 00:16	561.04	0.000
01.01.2021 00:18	561.04	0.001
01.01.2021 00:20	561.04	0.002
01.01.2021 00:22	561.04	0.002
01.01.2021 00:24	561.04	0.002
01.01.2021 00:26	561.04	0.002
01.01.2021 00:28	561.04	0.002
01.01.2021 00:30	561.04	0.001
01.01.2021 00:32	561.04	0.001
01.01.2021 00:34	561.04	0.001
01.01.2021 00:36	561.04	0.016
01.01.2021 00:38	561.04	0.067
01.01.2021 00:40	561.04	0.097
01.01.2021 00:42	561.04	0.104

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:44	561.04	0.101
01.01.2021 00:46	561.04	0.093
01.01.2021 00:48	561.04	0.082
01.01.2021 00:50	561.04	0.071
01.01.2021 00:52	561.04	0.061
01.01.2021 00:54	561.04	0.051
01.01.2021 00:56	561.04	0.042
01.01.2021 00:58	561.04	0.034
01.01.2021 01:00	561.04	0.027
01.01.2021 01:02	561.04	0.021
01.01.2021 01:04	561.04	0.015
01.01.2021 01:06	561.04	0.011
01.01.2021 01:08	561.04	0.007
01.01.2021 01:10	561.04	0.004
01.01.2021 01:12	561.04	0.002
01.01.2021 01:14	0.00	0.002
01.01.2021 01:16	0.00	0.001
01.01.2021 01:18	0.00	0.000
01.01.2021 01:20	0.00	0.000
01.01.2021 01:22	0.00	0.000
01.01.2021 01:24	0.00	0.000
01.01.2021 01:26	0.00	0.000
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		110.425 m3

Seg-Nr. 5 Seg-Name: Segmentlänge = 40.76 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 150.0 o/oo

Punkt-Nr. 225395 ---> 125729

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	560.44	0.002
01.01.2021 00:16	560.44	0.004
01.01.2021 00:18	560.44	0.011
01.01.2021 00:20	560.44	0.020
01.01.2021 00:22	560.44	0.029

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:24	560.44	0.052
01.01.2021 00:26	560.44	0.094
01.01.2021 00:28	560.44	0.113
01.01.2021 00:30	560.44	0.127
01.01.2021 00:32	560.44	0.140
01.01.2021 00:34	560.44	0.158
01.01.2021 00:36	560.44	0.199
01.01.2021 00:38	560.44	0.255
01.01.2021 00:40	560.44	0.301
01.01.2021 00:42	560.44	0.314
01.01.2021 00:44	560.44	0.310
01.01.2021 00:46	560.44	0.297
01.01.2021 00:48	560.44	0.280
01.01.2021 00:50	560.44	0.263
01.01.2021 00:52	560.44	0.246
01.01.2021 00:54	560.44	0.229
01.01.2021 00:56	560.44	0.213
01.01.2021 00:58	560.44	0.197
01.01.2021 01:00	560.44	0.183
01.01.2021 01:02	560.44	0.171
01.01.2021 01:04	560.44	0.159
01.01.2021 01:06	560.44	0.147
01.01.2021 01:08	560.44	0.137
01.01.2021 01:10	560.44	0.127
01.01.2021 01:12	560.44	0.119
01.01.2021 01:14	560.44	0.110
01.01.2021 01:16	560.44	0.102
01.01.2021 01:18	560.44	0.094
01.01.2021 01:20	560.44	0.087
01.01.2021 01:22	560.44	0.080
01.01.2021 01:24	560.44	0.074
01.01.2021 01:26	560.44	0.069
01.01.2021 01:28	560.44	0.063
01.01.2021 01:30	560.44	0.059
01.01.2021 01:32	560.44	0.054
01.01.2021 01:34	560.44	0.050
01.01.2021 01:36	560.44	0.047
01.01.2021 01:38	560.44	0.043
01.01.2021 01:40	560.44	0.040
01.01.2021 01:42	560.44	0.037
01.01.2021 01:44	560.44	0.035
01.01.2021 01:46	560.44	0.032
01.01.2021 01:48	560.44	0.030
01.01.2021 01:50	560.44	0.028
01.01.2021 01:52	560.44	0.026
01.01.2021 01:54	560.44	0.024
01.01.2021 01:56	560.44	0.023
01.01.2021 01:58	560.44	0.021
01.01.2021 02:00	560.44	0.020
Vol =		736.072 m3

Seg-Nr. 6 Seg-Name: Segmentlänge = 20.12 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 70.0 o/oo

Punkt-Nr. 125652 ---> 146132

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	561.80	0.001
01.01.2021 00:16	561.80	0.005
01.01.2021 00:18	561.80	0.012
01.01.2021 00:20	561.80	0.019
01.01.2021 00:22	561.80	0.108
01.01.2021 00:24	561.80	0.334
01.01.2021 00:26	561.80	0.447
01.01.2021 00:28	561.80	0.555
01.01.2021 00:30	561.80	0.650
01.01.2021 00:32	561.80	0.700
01.01.2021 00:34	561.80	0.720
01.01.2021 00:36	561.80	0.725
01.01.2021 00:38	561.80	0.845
01.01.2021 00:40	561.80	0.973
01.01.2021 00:42	561.80	0.999
01.01.2021 00:44	561.80	0.962
01.01.2021 00:46	561.80	0.901
01.01.2021 00:48	561.80	0.833
01.01.2021 00:50	561.80	0.764
01.01.2021 00:52	561.80	0.695
01.01.2021 00:54	561.80	0.630
01.01.2021 00:56	561.80	0.568
01.01.2021 00:58	561.80	0.510
01.01.2021 01:00	561.80	0.458
01.01.2021 01:02	561.80	0.410
01.01.2021 01:04	561.80	0.367
01.01.2021 01:06	561.80	0.330
01.01.2021 01:08	561.80	0.297
01.01.2021 01:10	561.80	0.268
01.01.2021 01:12	561.80	0.243
01.01.2021 01:14	561.80	0.221
01.01.2021 01:16	561.80	0.201
01.01.2021 01:18	561.80	0.183
01.01.2021 01:20	561.80	0.168
01.01.2021 01:22	561.80	0.153
01.01.2021 01:24	561.80	0.141
01.01.2021 01:26	561.80	0.130
01.01.2021 01:28	561.80	0.119
01.01.2021 01:30	561.80	0.110
01.01.2021 01:32	561.80	0.102
01.01.2021 01:34	561.80	0.094
01.01.2021 01:36	561.80	0.088
01.01.2021 01:38	561.80	0.082
01.01.2021 01:40	561.80	0.076
01.01.2021 01:42	561.80	0.071
01.01.2021 01:44	561.80	0.066
01.01.2021 01:46	561.80	0.062
01.01.2021 01:48	561.80	0.058
01.01.2021 01:50	561.80	0.054
01.01.2021 01:52	561.80	0.051

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:54	561.80	0.047
01.01.2021 01:56	561.80	0.044
01.01.2021 01:58	561.80	0.042
01.01.2021 02:00	561.80	0.039
Vol =	2124.638 m3	

Seg-Nr. 7 Seg-Name: Segmentlänge = 10.69 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 70.0 o/oo

Punkt-Nr. 196739 ---> 196741

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	0.00	0.000
01.01.2021 00:16	563.73	0.001
01.01.2021 00:18	563.73	0.002
01.01.2021 00:20	563.73	0.004
01.01.2021 00:22	563.73	0.005
01.01.2021 00:24	563.73	0.005
01.01.2021 00:26	563.73	0.006
01.01.2021 00:28	563.73	0.006
01.01.2021 00:30	563.73	0.006
01.01.2021 00:32	563.73	0.005
01.01.2021 00:34	563.73	0.005
01.01.2021 00:36	563.73	0.005
01.01.2021 00:38	563.73	0.004
01.01.2021 00:40	563.73	0.004
01.01.2021 00:42	563.73	0.003
01.01.2021 00:44	563.73	0.003
01.01.2021 00:46	563.73	0.003
01.01.2021 00:48	563.73	0.002
01.01.2021 00:50	563.73	0.002
01.01.2021 00:52	563.73	0.002
01.01.2021 00:54	563.73	0.002
01.01.2021 00:56	563.73	0.002
01.01.2021 00:58	563.73	0.001
01.01.2021 01:00	563.73	0.001
01.01.2021 01:02	563.73	0.001
01.01.2021 01:04	563.73	0.001
01.01.2021 01:06	563.73	0.001
01.01.2021 01:08	563.73	0.001
01.01.2021 01:10	563.73	0.001
01.01.2021 01:12	563.73	0.001
01.01.2021 01:14	563.73	0.001
01.01.2021 01:16	563.73	0.001
01.01.2021 01:18	563.73	0.001
01.01.2021 01:20	563.73	0.001
01.01.2021 01:22	563.73	0.001
01.01.2021 01:24	563.73	0.001
01.01.2021 01:26	563.73	0.001
01.01.2021 01:28	563.73	0.001
01.01.2021 01:30	563.73	0.001
01.01.2021 01:32	563.73	0.001

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:34	563.73	0.001
01.01.2021 01:36	563.73	0.001
01.01.2021 01:38	563.73	0.001
01.01.2021 01:40	563.73	0.001
01.01.2021 01:42	563.73	0.001
01.01.2021 01:44	563.73	0.001
01.01.2021 01:46	563.73	0.001
01.01.2021 01:48	563.73	0.001
01.01.2021 01:50	563.73	0.001
01.01.2021 01:52	563.73	0.001
01.01.2021 01:54	563.73	0.001
01.01.2021 01:56	563.73	0.001
01.01.2021 01:58	563.73	0.001
01.01.2021 02:00	563.73	0.001
Vol =		12.799 m3

Seg-Nr. 8 Seg-Name: Segmentlänge = 20.65 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 60.0 o/oo

Punkt-Nr. 57694 ---> 57698

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	566.41	0.000
01.01.2021 00:16	566.41	0.001
01.01.2021 00:18	566.41	0.001
01.01.2021 00:20	566.41	0.002
01.01.2021 00:22	566.41	0.002
01.01.2021 00:24	566.41	0.002
01.01.2021 00:26	566.41	0.002
01.01.2021 00:28	566.41	0.002
01.01.2021 00:30	566.41	0.002
01.01.2021 00:32	566.41	0.001
01.01.2021 00:34	566.41	0.001
01.01.2021 00:36	566.41	0.001
01.01.2021 00:38	566.41	0.001
01.01.2021 00:40	566.41	0.000
01.01.2021 00:42	566.41	0.000
01.01.2021 00:44	566.41	0.000
01.01.2021 00:46	566.41	0.000
01.01.2021 00:48	566.41	-0.001
01.01.2021 00:50	566.41	-0.001
01.01.2021 00:52	566.41	-0.001
01.01.2021 00:54	566.41	-0.001
01.01.2021 00:56	566.41	-0.001
01.01.2021 00:58	566.41	-0.001
01.01.2021 01:00	566.41	-0.001
01.01.2021 01:02	566.41	-0.001
01.01.2021 01:04	566.41	-0.001
01.01.2021 01:06	566.41	-0.001
01.01.2021 01:08	566.41	-0.001
01.01.2021 01:10	566.41	-0.001
01.01.2021 01:12	566.41	-0.001

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:14	566.41	-0.001
01.01.2021 01:16	566.41	-0.001
01.01.2021 01:18	566.41	-0.001
01.01.2021 01:20	566.41	-0.001
01.01.2021 01:22	566.41	-0.001
01.01.2021 01:24	566.41	-0.001
01.01.2021 01:26	566.41	-0.001
01.01.2021 01:28	566.41	-0.001
01.01.2021 01:30	566.41	-0.001
01.01.2021 01:32	566.41	-0.001
01.01.2021 01:34	566.41	-0.001
01.01.2021 01:36	566.41	-0.001
01.01.2021 01:38	566.41	-0.001
01.01.2021 01:40	566.41	-0.001
01.01.2021 01:42	566.41	-0.001
01.01.2021 01:44	566.41	-0.001
01.01.2021 01:46	566.41	-0.001
01.01.2021 01:48	566.41	-0.001
01.01.2021 01:50	566.41	-0.001
01.01.2021 01:52	566.41	-0.001
01.01.2021 01:54	566.41	-0.001
01.01.2021 01:56	566.41	-0.001
01.01.2021 01:58	566.41	-0.001
01.01.2021 02:00	566.41	-0.001
Vol =		-2.255 m3

Seg-Nr. 9 Seg-Name: Segmentlänge = 36.74 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 81.0 o/oo

Punkt-Nr. 57711 ----> 82409

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	560.57	0.001
01.01.2021 00:08	560.57	0.005
01.01.2021 00:10	560.57	0.018
01.01.2021 00:12	560.57	0.054
01.01.2021 00:14	560.57	0.110
01.01.2021 00:16	560.57	0.162
01.01.2021 00:18	560.57	0.197
01.01.2021 00:20	560.57	0.245
01.01.2021 00:22	560.57	0.324
01.01.2021 00:24	560.57	0.411
01.01.2021 00:26	560.57	0.479
01.01.2021 00:28	560.57	0.510
01.01.2021 00:30	560.57	0.517
01.01.2021 00:32	560.57	0.503
01.01.2021 00:34	560.57	0.479
01.01.2021 00:36	560.57	0.449
01.01.2021 00:38	560.57	0.411
01.01.2021 00:40	560.57	0.373
01.01.2021 00:42	560.57	0.333
01.01.2021 00:44	560.57	0.295
01.01.2021 00:46	560.57	0.260
01.01.2021 00:48	560.57	0.226
01.01.2021 00:50	560.57	0.195
01.01.2021 00:52	560.57	0.166

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:54	560.57	0.139
01.01.2021 00:56	560.57	0.117
01.01.2021 00:58	560.57	0.097
01.01.2021 01:00	560.57	0.080
01.01.2021 01:02	560.57	0.066
01.01.2021 01:04	560.57	0.055
01.01.2021 01:06	560.57	0.046
01.01.2021 01:08	560.57	0.038
01.01.2021 01:10	560.57	0.032
01.01.2021 01:12	560.57	0.027
01.01.2021 01:14	560.57	0.023
01.01.2021 01:16	560.57	0.020
01.01.2021 01:18	560.57	0.018
01.01.2021 01:20	560.57	0.016
01.01.2021 01:22	560.57	0.014
01.01.2021 01:24	560.57	0.012
01.01.2021 01:26	560.57	0.011
01.01.2021 01:28	560.57	0.010
01.01.2021 01:30	560.57	0.009
01.01.2021 01:32	560.57	0.008
01.01.2021 01:34	560.57	0.007
01.01.2021 01:36	560.57	0.006
01.01.2021 01:38	560.57	0.006
01.01.2021 01:40	560.57	0.005
01.01.2021 01:42	560.57	0.005
01.01.2021 01:44	560.57	0.004
01.01.2021 01:46	560.57	0.004
01.01.2021 01:48	560.57	0.004
01.01.2021 01:50	560.57	0.003
01.01.2021 01:52	560.57	0.003
01.01.2021 01:54	560.57	0.003
01.01.2021 01:56	560.57	0.003
01.01.2021 01:58	560.57	0.003
01.01.2021 02:00	560.57	0.002
Vol =		914.179 m3

Seg-Nr. 10 Seg-Name: Segmentlänge = 30.04 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 34.0 o/oo

Punkt-Nr.	83924	--->	83930
Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00	0.000	
01.01.2021 00:02	0.00	0.000	
01.01.2021 00:04	0.00	0.000	
01.01.2021 00:06	0.00	0.000	
01.01.2021 00:08	0.00	0.000	
01.01.2021 00:10	0.00	0.000	
01.01.2021 00:12	568.68	0.002	
01.01.2021 00:14	568.68	0.006	
01.01.2021 00:16	568.68	0.014	
01.01.2021 00:18	568.68	0.029	
01.01.2021 00:20	568.68	0.054	
01.01.2021 00:22	568.68	0.078	
01.01.2021 00:24	568.68	0.096	
01.01.2021 00:26	568.68	0.108	
01.01.2021 00:28	568.68	0.113	
01.01.2021 00:30	568.68	0.115	
01.01.2021 00:32	568.68	0.112	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:34	568.68	0.106
01.01.2021 00:36	568.68	0.099
01.01.2021 00:38	568.68	0.090
01.01.2021 00:40	568.68	0.081
01.01.2021 00:42	568.68	0.071
01.01.2021 00:44	568.68	0.062
01.01.2021 00:46	568.68	0.054
01.01.2021 00:48	568.68	0.046
01.01.2021 00:50	568.68	0.039
01.01.2021 00:52	568.68	0.032
01.01.2021 00:54	568.68	0.027
01.01.2021 00:56	568.68	0.022
01.01.2021 00:58	568.68	0.018
01.01.2021 01:00	568.68	0.016
01.01.2021 01:02	568.68	0.013
01.01.2021 01:04	568.68	0.011
01.01.2021 01:06	568.68	0.010
01.01.2021 01:08	568.68	0.009
01.01.2021 01:10	568.68	0.008
01.01.2021 01:12	568.68	0.007
01.01.2021 01:14	568.68	0.006
01.01.2021 01:16	568.68	0.005
01.01.2021 01:18	568.68	0.005
01.01.2021 01:20	568.68	0.005
01.01.2021 01:22	568.68	0.004
01.01.2021 01:24	568.68	0.004
01.01.2021 01:26	568.68	0.004
01.01.2021 01:28	568.68	0.003
01.01.2021 01:30	568.68	0.003
01.01.2021 01:32	568.68	0.003
01.01.2021 01:34	568.68	0.003
01.01.2021 01:36	568.68	0.003
01.01.2021 01:38	568.68	0.002
01.01.2021 01:40	568.68	0.002
01.01.2021 01:42	568.68	0.002
01.01.2021 01:44	568.68	0.001
01.01.2021 01:46	568.68	0.001
01.01.2021 01:48	568.68	0.001
01.01.2021 01:50	568.68	0.001
01.01.2021 01:52	568.68	0.001
01.01.2021 01:54	568.68	0.001
01.01.2021 01:56	568.68	0.001
01.01.2021 01:58	568.68	0.001
01.01.2021 02:00	568.68	0.001
Vol =		192.805 m3

Seg-Nr. 11 Seg-Name: Segmentlänge = 69.55 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 50.5 o/oo

Punkt-Nr. 66939 ---> 74573

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	570.89	-0.002
01.01.2021 00:12	570.89	0.003

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:14	570.89	0.009
01.01.2021 00:16	570.89	0.019
01.01.2021 00:18	570.89	0.033
01.01.2021 00:20	570.89	0.047
01.01.2021 00:22	570.89	0.063
01.01.2021 00:24	570.89	0.079
01.01.2021 00:26	570.89	0.090
01.01.2021 00:28	570.89	0.096
01.01.2021 00:30	570.89	0.098
01.01.2021 00:32	570.89	0.093
01.01.2021 00:34	570.89	0.089
01.01.2021 00:36	570.89	0.082
01.01.2021 00:38	570.89	0.073
01.01.2021 00:40	570.89	0.067
01.01.2021 00:42	570.89	0.057
01.01.2021 00:44	570.89	0.049
01.01.2021 00:46	570.89	0.042
01.01.2021 00:48	570.89	0.035
01.01.2021 00:50	570.89	0.029
01.01.2021 00:52	570.89	0.024
01.01.2021 00:54	570.89	0.019
01.01.2021 00:56	570.89	0.016
01.01.2021 00:58	570.89	0.013
01.01.2021 01:00	570.89	0.010
01.01.2021 01:02	570.89	0.009
01.01.2021 01:04	570.89	0.007
01.01.2021 01:06	570.89	0.006
01.01.2021 01:08	570.89	0.005
01.01.2021 01:10	570.89	0.004
01.01.2021 01:12	570.89	0.003
01.01.2021 01:14	570.89	0.003
01.01.2021 01:16	570.89	0.002
01.01.2021 01:18	570.89	0.002
01.01.2021 01:20	570.89	0.001
01.01.2021 01:22	570.89	0.001
01.01.2021 01:24	570.89	0.001
01.01.2021 01:26	570.89	0.001
01.01.2021 01:28	0.00	0.002
01.01.2021 01:30	0.00	0.001
01.01.2021 01:32	0.00	0.001
01.01.2021 01:34	0.00	0.001
01.01.2021 01:36	0.00	0.001
01.01.2021 01:38	0.00	0.001
01.01.2021 01:40	0.00	0.001
01.01.2021 01:42	0.00	0.001
01.01.2021 01:44	0.00	0.001
01.01.2021 01:46	0.00	0.001
01.01.2021 01:48	0.00	0.001
01.01.2021 01:50	0.00	0.001
01.01.2021 01:52	0.00	0.001
01.01.2021 01:54	0.00	0.001
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		155.139 m3

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

Seg-Nr. 12 Seg-Name: Segmentlänge = 27.58 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 35.0 o/oo

Punkt-Nr.	169037	--->	131069
Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00	0.000	
01.01.2021 00:02	0.00	0.000	
01.01.2021 00:04	0.00	0.000	
01.01.2021 00:06	0.00	0.000	
01.01.2021 00:08	569.71	-0.007	
01.01.2021 00:10	569.71	0.001	
01.01.2021 00:12	569.71	0.004	
01.01.2021 00:14	569.71	0.009	
01.01.2021 00:16	569.71	0.017	
01.01.2021 00:18	569.71	0.030	
01.01.2021 00:20	569.71	0.045	
01.01.2021 00:22	569.71	0.063	
01.01.2021 00:24	569.71	0.082	
01.01.2021 00:26	569.71	0.099	
01.01.2021 00:28	569.71	0.111	
01.01.2021 00:30	569.71	0.118	
01.01.2021 00:32	569.71	0.115	
01.01.2021 00:34	569.71	0.111	
01.01.2021 00:36	569.71	0.104	
01.01.2021 00:38	569.71	0.095	
01.01.2021 00:40	569.71	0.086	
01.01.2021 00:42	569.71	0.076	
01.01.2021 00:44	569.71	0.067	
01.01.2021 00:46	569.71	0.058	
01.01.2021 00:48	569.71	0.049	
01.01.2021 00:50	569.71	0.042	
01.01.2021 00:52	569.71	0.035	
01.01.2021 00:54	569.71	0.029	
01.01.2021 00:56	569.71	0.025	
01.01.2021 00:58	569.71	0.021	
01.01.2021 01:00	569.71	0.018	
01.01.2021 01:02	569.71	0.015	
01.01.2021 01:04	569.71	0.013	
01.01.2021 01:06	569.71	0.011	
01.01.2021 01:08	569.71	0.009	
01.01.2021 01:10	569.71	0.008	
01.01.2021 01:12	569.71	0.007	
01.01.2021 01:14	569.71	0.006	
01.01.2021 01:16	569.71	0.005	
01.01.2021 01:18	569.71	0.005	
01.01.2021 01:20	569.71	0.004	
01.01.2021 01:22	569.71	0.004	
01.01.2021 01:24	569.71	0.003	
01.01.2021 01:26	569.71	0.003	
01.01.2021 01:28	569.71	0.003	
01.01.2021 01:30	569.71	0.002	
01.01.2021 01:32	569.71	0.002	
01.01.2021 01:34	569.71	0.002	
01.01.2021 01:36	569.71	0.002	
01.01.2021 01:38	569.71	0.002	
01.01.2021 01:40	569.71	0.002	
01.01.2021 01:42	569.71	0.001	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:44	569.71	0.001
01.01.2021 01:46	569.71	0.001
01.01.2021 01:48	569.71	0.001
01.01.2021 01:50	569.71	0.001
01.01.2021 01:52	569.71	0.001
01.01.2021 01:54	569.71	0.001
01.01.2021 01:56	569.71	0.001
01.01.2021 01:58	569.71	0.001
01.01.2021 02:00	569.71	0.001
Vol =		195.302 m3

Seg-Nr. 13 Seg-Name: Segmentlänge = 80.02 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 25.5 o/oo

Punkt-Nr. 134626 ---> 187992

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	565.47	0.002
01.01.2021 00:08	565.47	0.008
01.01.2021 00:10	565.47	0.021
01.01.2021 00:12	565.47	0.050
01.01.2021 00:14	565.47	0.099
01.01.2021 00:16	565.47	0.183
01.01.2021 00:18	565.48	0.286
01.01.2021 00:20	565.48	0.394
01.01.2021 00:22	565.48	0.514
01.01.2021 00:24	565.48	0.912
01.01.2021 00:26	565.49	1.234
01.01.2021 00:28	565.49	1.452
01.01.2021 00:30	565.49	1.659
01.01.2021 00:32	565.49	1.822
01.01.2021 00:34	565.49	2.054
01.01.2021 00:36	565.49	2.252
01.01.2021 00:38	565.49	2.351
01.01.2021 00:40	565.49	2.313
01.01.2021 00:42	565.49	2.186
01.01.2021 00:44	565.49	2.042
01.01.2021 00:46	565.49	1.893
01.01.2021 00:48	565.49	1.741
01.01.2021 00:50	565.49	1.599
01.01.2021 00:52	565.49	1.446
01.01.2021 00:54	565.49	1.304
01.01.2021 00:56	565.49	1.172
01.01.2021 00:58	565.49	1.050
01.01.2021 01:00	565.49	0.941
01.01.2021 01:02	565.48	0.843
01.01.2021 01:04	565.48	0.755
01.01.2021 01:06	565.48	0.677
01.01.2021 01:08	565.48	0.607
01.01.2021 01:10	565.48	0.545
01.01.2021 01:12	565.48	0.490
01.01.2021 01:14	565.48	0.441
01.01.2021 01:16	565.48	0.398
01.01.2021 01:18	565.48	0.360
01.01.2021 01:20	565.48	0.327
01.01.2021 01:22	565.48	0.297

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:24	565.48	0.271
01.01.2021 01:26	565.48	0.248
01.01.2021 01:28	565.48	0.227
01.01.2021 01:30	565.48	0.208
01.01.2021 01:32	565.48	0.191
01.01.2021 01:34	565.47	0.177
01.01.2021 01:36	565.47	0.163
01.01.2021 01:38	565.47	0.151
01.01.2021 01:40	565.47	0.140
01.01.2021 01:42	565.47	0.130
01.01.2021 01:44	565.47	0.121
01.01.2021 01:46	565.47	0.112
01.01.2021 01:48	565.47	0.105
01.01.2021 01:50	565.47	0.098
01.01.2021 01:52	565.47	0.091
01.01.2021 01:54	565.47	0.086
01.01.2021 01:56	565.47	0.080
01.01.2021 01:58	565.47	0.075
01.01.2021 02:00	565.47	0.071
Vol =		4967.133 m3

Seg-Nr. 14 Seg-Name: Segmentlänge = 20.99 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 34.4 o/oo

Punkt-Nr. 182134 ---> 117925

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	570.09	0.003
01.01.2021 00:14	570.09	0.007
01.01.2021 00:16	570.09	0.012
01.01.2021 00:18	570.09	0.020
01.01.2021 00:20	570.09	0.027
01.01.2021 00:22	570.09	0.033
01.01.2021 00:24	570.09	0.038
01.01.2021 00:26	570.09	0.040
01.01.2021 00:28	570.09	0.040
01.01.2021 00:30	570.09	0.041
01.01.2021 00:32	570.09	0.039
01.01.2021 00:34	570.09	0.036
01.01.2021 00:36	570.09	0.034
01.01.2021 00:38	570.09	0.030
01.01.2021 00:40	570.09	0.027
01.01.2021 00:42	570.09	0.024
01.01.2021 00:44	570.09	0.020
01.01.2021 00:46	570.09	0.017
01.01.2021 00:48	570.09	0.014
01.01.2021 00:50	570.09	0.012
01.01.2021 00:52	570.09	0.010
01.01.2021 00:54	570.09	0.008
01.01.2021 00:56	570.09	0.006
01.01.2021 00:58	570.09	0.005
01.01.2021 01:00	570.09	0.004
01.01.2021 01:02	570.09	0.004

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:04	570.09	0.003
01.01.2021 01:06	570.09	0.003
01.01.2021 01:08	570.09	0.002
01.01.2021 01:10	570.09	0.002
01.01.2021 01:12	570.09	0.002
01.01.2021 01:14	570.09	0.002
01.01.2021 01:16	570.09	0.001
01.01.2021 01:18	570.09	0.001
01.01.2021 01:20	570.09	0.001
01.01.2021 01:22	570.09	0.001
01.01.2021 01:24	570.09	0.001
01.01.2021 01:26	570.09	0.001
01.01.2021 01:28	570.09	0.001
01.01.2021 01:30	570.09	0.001
01.01.2021 01:32	570.09	0.001
01.01.2021 01:34	570.09	0.001
01.01.2021 01:36	0.00	0.001
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		69.122 m3

Seg-Nr. 15 Seg-Name: Segmentlänge = 71.59 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 37.7 o/oo

Punkt-Nr. 130685 ---> 181685

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	570.58	0.001
01.01.2021 00:08	570.58	0.007
01.01.2021 00:10	570.58	0.017
01.01.2021 00:12	570.58	0.035
01.01.2021 00:14	570.58	0.048
01.01.2021 00:16	570.58	0.060
01.01.2021 00:18	570.58	0.080
01.01.2021 00:20	570.59	0.110
01.01.2021 00:22	570.59	0.142
01.01.2021 00:24	570.59	0.167
01.01.2021 00:26	570.59	0.188
01.01.2021 00:28	570.59	0.204
01.01.2021 00:30	570.59	0.215
01.01.2021 00:32	570.59	0.212
01.01.2021 00:34	570.59	0.206
01.01.2021 00:36	570.59	0.194
01.01.2021 00:38	570.59	0.178
01.01.2021 00:40	570.59	0.164
01.01.2021 00:42	570.59	0.145

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:44	570.59	0.128
01.01.2021 00:46	570.59	0.112
01.01.2021 00:48	570.58	0.096
01.01.2021 00:50	570.58	0.082
01.01.2021 00:52	570.58	0.068
01.01.2021 00:54	570.58	0.056
01.01.2021 00:56	570.58	0.047
01.01.2021 00:58	570.58	0.039
01.01.2021 01:00	570.58	0.033
01.01.2021 01:02	570.58	0.027
01.01.2021 01:04	570.58	0.023
01.01.2021 01:06	570.58	0.020
01.01.2021 01:08	570.58	0.017
01.01.2021 01:10	570.58	0.015
01.01.2021 01:12	570.58	0.013
01.01.2021 01:14	570.58	0.012
01.01.2021 01:16	570.58	0.010
01.01.2021 01:18	570.58	0.009
01.01.2021 01:20	570.58	0.008
01.01.2021 01:22	570.58	0.007
01.01.2021 01:24	570.58	0.007
01.01.2021 01:26	570.58	0.006
01.01.2021 01:28	570.58	0.005
01.01.2021 01:30	570.58	0.005
01.01.2021 01:32	570.58	0.004
01.01.2021 01:34	570.58	0.004
01.01.2021 01:36	570.58	0.004
01.01.2021 01:38	570.58	0.003
01.01.2021 01:40	570.58	0.003
01.01.2021 01:42	570.58	0.003
01.01.2021 01:44	570.58	0.003
01.01.2021 01:46	570.58	0.002
01.01.2021 01:48	570.58	0.002
01.01.2021 01:50	570.58	0.002
01.01.2021 01:52	570.58	0.002
01.01.2021 01:54	570.58	0.002
01.01.2021 01:56	570.58	0.002
01.01.2021 01:58	570.58	0.002
01.01.2021 02:00	570.58	0.001
Vol =		390.741 m3

Seg-Nr. 16 Seg-Name: Segmentlänge = 26.15 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 48.7 o/oo

Punkt-Nr.	4597	--->	4509
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	0.00		0.000
01.01.2021 00:04	0.00		0.000
01.01.2021 00:06	0.00		0.000
01.01.2021 00:08	0.00		0.000
01.01.2021 00:10	0.00		0.000
01.01.2021 00:12	572.90		0.002
01.01.2021 00:14	572.90		0.005
01.01.2021 00:16	572.90		0.012
01.01.2021 00:18	572.90		0.024
01.01.2021 00:20	572.90		0.040
01.01.2021 00:22	572.90		0.054

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:24	572.90	0.067
01.01.2021 00:26	572.90	0.078
01.01.2021 00:28	572.90	0.085
01.01.2021 00:30	572.90	0.088
01.01.2021 00:32	572.90	0.085
01.01.2021 00:34	572.90	0.081
01.01.2021 00:36	572.90	0.075
01.01.2021 00:38	572.90	0.068
01.01.2021 00:40	572.90	0.062
01.01.2021 00:42	572.90	0.054
01.01.2021 00:44	572.90	0.048
01.01.2021 00:46	572.90	0.041
01.01.2021 00:48	572.90	0.035
01.01.2021 00:50	572.90	0.029
01.01.2021 00:52	572.90	0.024
01.01.2021 00:54	572.90	0.020
01.01.2021 00:56	572.90	0.017
01.01.2021 00:58	572.90	0.014
01.01.2021 01:00	572.90	0.012
01.01.2021 01:02	572.90	0.010
01.01.2021 01:04	572.90	0.008
01.01.2021 01:06	572.90	0.007
01.01.2021 01:08	572.90	0.006
01.01.2021 01:10	572.90	0.005
01.01.2021 01:12	572.90	0.005
01.01.2021 01:14	572.90	0.004
01.01.2021 01:16	572.90	0.004
01.01.2021 01:18	572.90	0.003
01.01.2021 01:20	572.90	0.003
01.01.2021 01:22	572.90	0.002
01.01.2021 01:24	572.90	0.002
01.01.2021 01:26	572.90	0.002
01.01.2021 01:28	572.90	0.002
01.01.2021 01:30	572.90	0.002
01.01.2021 01:32	572.90	0.001
01.01.2021 01:34	572.90	0.001
01.01.2021 01:36	572.90	0.001
01.01.2021 01:38	572.90	0.001
01.01.2021 01:40	572.90	0.001
01.01.2021 01:42	572.90	0.001
01.01.2021 01:44	572.90	0.001
01.01.2021 01:46	572.90	0.001
01.01.2021 01:48	572.90	0.001
01.01.2021 01:50	572.90	0.001
01.01.2021 01:52	572.90	0.001
01.01.2021 01:54	0.00	0.001
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		143.630 m3

Seg-Nr. 17 Seg-Name: Segmentlänge = 77.34 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 45.0 o/oo

Punkt-Nr. 35581 ---> 174293

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	573.49	0.004
01.01.2021 00:14	573.49	0.011
01.01.2021 00:16	573.49	0.022
01.01.2021 00:18	573.49	0.039
01.01.2021 00:20	573.49	0.062
01.01.2021 00:22	573.49	0.083
01.01.2021 00:24	573.49	0.102
01.01.2021 00:26	573.49	0.115
01.01.2021 00:28	573.49	0.118
01.01.2021 00:30	573.49	0.117
01.01.2021 00:32	573.49	0.111
01.01.2021 00:34	573.49	0.104
01.01.2021 00:36	573.49	0.095
01.01.2021 00:38	573.49	0.086
01.01.2021 00:40	573.49	0.077
01.01.2021 00:42	573.49	0.067
01.01.2021 00:44	573.49	0.058
01.01.2021 00:46	573.49	0.049
01.01.2021 00:48	573.49	0.041
01.01.2021 00:50	573.49	0.034
01.01.2021 00:52	573.49	0.028
01.01.2021 00:54	573.49	0.023
01.01.2021 00:56	573.49	0.019
01.01.2021 00:58	573.49	0.015
01.01.2021 01:00	573.49	0.013
01.01.2021 01:02	573.49	0.011
01.01.2021 01:04	573.49	0.009
01.01.2021 01:06	573.49	0.008
01.01.2021 01:08	573.49	0.006
01.01.2021 01:10	573.49	0.006
01.01.2021 01:12	573.49	0.005
01.01.2021 01:14	573.49	0.004
01.01.2021 01:16	573.49	0.004
01.01.2021 01:18	573.49	0.003
01.01.2021 01:20	573.49	0.003
01.01.2021 01:22	573.49	0.002
01.01.2021 01:24	573.49	0.002
01.01.2021 01:26	573.49	0.002
01.01.2021 01:28	573.49	0.002
01.01.2021 01:30	573.49	0.001
01.01.2021 01:32	573.49	0.001
01.01.2021 01:34	573.49	0.001
01.01.2021 01:36	573.49	0.001
01.01.2021 01:38	573.49	0.001
01.01.2021 01:40	573.49	0.001
01.01.2021 01:42	573.49	0.001
01.01.2021 01:44	573.49	0.001
01.01.2021 01:46	573.49	0.001
01.01.2021 01:48	573.49	0.001
01.01.2021 01:50	573.49	0.001
01.01.2021 01:52	573.49	0.001

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:54	0.00	0.002
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		188.362 m3

Seg-Nr. 18 Seg-Name: Segmentlänge = 84.53 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 62.0 o/oo

Punkt-Nr. 174302 ---> 5761

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	571.09	-0.002
01.01.2021 00:12	571.09	0.005
01.01.2021 00:14	571.09	0.014
01.01.2021 00:16	571.09	0.032
01.01.2021 00:18	571.09	0.064
01.01.2021 00:20	571.09	0.105
01.01.2021 00:22	571.09	0.150
01.01.2021 00:24	571.09	0.193
01.01.2021 00:26	571.09	0.228
01.01.2021 00:28	571.09	0.249
01.01.2021 00:30	571.09	0.256
01.01.2021 00:32	571.09	0.247
01.01.2021 00:34	571.09	0.234
01.01.2021 00:36	571.09	0.217
01.01.2021 00:38	571.09	0.196
01.01.2021 00:40	571.09	0.178
01.01.2021 00:42	571.09	0.156
01.01.2021 00:44	571.09	0.136
01.01.2021 00:46	571.09	0.118
01.01.2021 00:48	571.09	0.099
01.01.2021 00:50	571.09	0.083
01.01.2021 00:52	571.09	0.069
01.01.2021 00:54	571.09	0.057
01.01.2021 00:56	571.09	0.048
01.01.2021 00:58	571.09	0.040
01.01.2021 01:00	571.09	0.033
01.01.2021 01:02	571.09	0.028
01.01.2021 01:04	571.09	0.024
01.01.2021 01:06	571.09	0.020
01.01.2021 01:08	571.09	0.017
01.01.2021 01:10	571.09	0.015
01.01.2021 01:12	571.09	0.013
01.01.2021 01:14	571.09	0.011
01.01.2021 01:16	571.09	0.010
01.01.2021 01:18	571.09	0.009
01.01.2021 01:20	571.09	0.008
01.01.2021 01:22	571.09	0.007
01.01.2021 01:24	571.09	0.006
01.01.2021 01:26	571.09	0.005
01.01.2021 01:28	571.09	0.005
01.01.2021 01:30	571.09	0.004
01.01.2021 01:32	571.09	0.004

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:34	571.09	0.003
01.01.2021 01:36	571.09	0.003
01.01.2021 01:38	571.09	0.003
01.01.2021 01:40	571.09	0.003
01.01.2021 01:42	571.09	0.002
01.01.2021 01:44	571.09	0.002
01.01.2021 01:46	571.09	0.002
01.01.2021 01:48	571.09	0.002
01.01.2021 01:50	571.09	0.002
01.01.2021 01:52	571.09	0.002
01.01.2021 01:54	571.09	0.001
01.01.2021 01:56	571.09	0.001
01.01.2021 01:58	571.09	0.001
01.01.2021 02:00	571.09	0.001
Vol =		410.442 m3

Seg-Nr. 19 Seg-Name: Segmentlänge = 27.23 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 23.0 o/oo

Punkt-Nr. 97653 ---> 53040

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	570.27	0.002
01.01.2021 00:08	570.27	0.003
01.01.2021 00:10	570.27	0.005
01.01.2021 00:12	570.27	0.009
01.01.2021 00:14	570.27	0.014
01.01.2021 00:16	570.27	0.022
01.01.2021 00:18	570.27	0.031
01.01.2021 00:20	570.27	0.044
01.01.2021 00:22	570.27	0.053
01.01.2021 00:24	570.27	0.062
01.01.2021 00:26	570.27	0.075
01.01.2021 00:28	570.27	0.108
01.01.2021 00:30	570.27	0.581
01.01.2021 00:32	570.27	0.802
01.01.2021 00:34	570.27	1.184
01.01.2021 00:36	570.27	1.251
01.01.2021 00:38	570.27	1.386
01.01.2021 00:40	570.27	1.599
01.01.2021 00:42	570.27	1.407
01.01.2021 00:44	570.27	1.441
01.01.2021 00:46	570.27	1.747
01.01.2021 00:48	570.27	1.388
01.01.2021 00:50	570.27	1.509
01.01.2021 00:52	570.27	1.227
01.01.2021 00:54	570.27	1.420
01.01.2021 00:56	570.27	1.302
01.01.2021 00:58	570.27	1.196
01.01.2021 01:00	570.27	0.999
01.01.2021 01:02	570.27	0.984
01.01.2021 01:04	570.27	0.693
01.01.2021 01:06	570.27	0.629
01.01.2021 01:08	570.27	0.572
01.01.2021 01:10	570.27	0.673
01.01.2021 01:12	570.27	0.555

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:14	570.27	0.551
01.01.2021 01:16	570.27	0.497
01.01.2021 01:18	570.27	0.410
01.01.2021 01:20	570.27	0.366
01.01.2021 01:22	570.27	0.337
01.01.2021 01:24	570.27	0.332
01.01.2021 01:26	570.27	0.234
01.01.2021 01:28	570.27	0.278
01.01.2021 01:30	570.27	0.206
01.01.2021 01:32	570.27	0.220
01.01.2021 01:34	570.27	0.202
01.01.2021 01:36	570.27	0.198
01.01.2021 01:38	570.27	0.184
01.01.2021 01:40	570.27	0.159
01.01.2021 01:42	570.27	0.147
01.01.2021 01:44	570.27	0.153
01.01.2021 01:46	570.27	0.112
01.01.2021 01:48	570.27	0.130
01.01.2021 01:50	570.27	0.116
01.01.2021 01:52	570.27	0.102
01.01.2021 01:54	570.27	0.108
01.01.2021 01:56	570.27	0.099
01.01.2021 01:58	570.27	0.091
01.01.2021 02:00	570.27	0.086
Vol =		3600.150 m3

Seg-Nr. 20 Seg-Name: Segmentlänge = 14.66 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 700.0 o/o

Punkt-Nr. 61905 ---> 25618

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	0.00	0.000
01.01.2021 00:10	0.00	0.000
01.01.2021 00:12	0.00	0.000
01.01.2021 00:14	0.00	0.000
01.01.2021 00:16	0.00	0.000
01.01.2021 00:18	0.00	0.000
01.01.2021 00:20	0.00	0.000
01.01.2021 00:22	0.00	0.000
01.01.2021 00:24	0.00	0.000
01.01.2021 00:26	0.00	0.000
01.01.2021 00:28	0.00	0.000
01.01.2021 00:30	0.00	0.000
01.01.2021 00:32	0.00	0.000
01.01.2021 00:34	0.00	0.000
01.01.2021 00:36	0.00	0.000
01.01.2021 00:38	0.00	0.000
01.01.2021 00:40	0.00	0.000
01.01.2021 00:42	0.00	0.000
01.01.2021 00:44	0.00	0.000
01.01.2021 00:46	0.00	0.000
01.01.2021 00:48	0.00	0.000
01.01.2021 00:50	0.00	0.000
01.01.2021 00:52	0.00	0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:54	0.00	0.000
01.01.2021 00:56	0.00	0.000
01.01.2021 00:58	0.00	0.000
01.01.2021 01:00	0.00	0.000
01.01.2021 01:02	0.00	0.000
01.01.2021 01:04	0.00	0.000
01.01.2021 01:06	0.00	0.000
01.01.2021 01:08	0.00	0.000
01.01.2021 01:10	0.00	0.000
01.01.2021 01:12	0.00	0.000
01.01.2021 01:14	0.00	0.000
01.01.2021 01:16	0.00	0.000
01.01.2021 01:18	0.00	0.000
01.01.2021 01:20	0.00	0.000
01.01.2021 01:22	0.00	0.000
01.01.2021 01:24	0.00	0.000
01.01.2021 01:26	0.00	0.000
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		0.000 m3

Seg-Nr. 21 Seg-Name: Segmentlänge = 42.06 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 23.0 o/oo

Punkt-Nr. 104920 ---> 104941

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	602.24	0.001
01.01.2021 00:08	602.24	0.007
01.01.2021 00:10	602.24	0.016
01.01.2021 00:12	602.24	0.030
01.01.2021 00:14	602.24	0.044
01.01.2021 00:16	602.24	0.054
01.01.2021 00:18	602.24	0.060
01.01.2021 00:20	602.24	0.063
01.01.2021 00:22	602.24	0.064
01.01.2021 00:24	602.24	0.064
01.01.2021 00:26	602.24	0.062
01.01.2021 00:28	602.24	0.060
01.01.2021 00:30	602.24	0.058
01.01.2021 00:32	602.24	0.053

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:34	602.24	0.049
01.01.2021 00:36	602.24	0.045
01.01.2021 00:38	602.24	0.040
01.01.2021 00:40	602.24	0.036
01.01.2021 00:42	602.24	0.032
01.01.2021 00:44	602.24	0.028
01.01.2021 00:46	602.24	0.024
01.01.2021 00:48	602.24	0.020
01.01.2021 00:50	602.24	0.017
01.01.2021 00:52	602.24	0.014
01.01.2021 00:54	602.24	0.012
01.01.2021 00:56	602.24	0.010
01.01.2021 00:58	602.24	0.008
01.01.2021 01:00	602.24	0.007
01.01.2021 01:02	602.24	0.005
01.01.2021 01:04	602.24	0.004
01.01.2021 01:06	602.24	0.003
01.01.2021 01:08	602.24	0.002
01.01.2021 01:10	602.24	0.002
01.01.2021 01:12	602.24	0.001
01.01.2021 01:14	602.24	0.001
01.01.2021 01:16	602.24	0.001
01.01.2021 01:18	602.24	0.001
01.01.2021 01:20	602.24	0.001
01.01.2021 01:22	602.24	0.001
01.01.2021 01:24	0.00	0.000
01.01.2021 01:26	0.00	0.000
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		119.996 m3

Seg-Nr. 22 Seg-Name: Segmentlänge = 26.03 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 32.3 o/oo

Punkt-Nr. 67791 ---> 109510

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	602.30	0.000
01.01.2021 00:08	602.30	0.005
01.01.2021 00:10	602.30	0.013
01.01.2021 00:12	602.30	0.032

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:14	602.30	0.061
01.01.2021 00:16	602.31	0.090
01.01.2021 00:18	602.31	0.110
01.01.2021 00:20	602.31	0.123
01.01.2021 00:22	602.31	0.129
01.01.2021 00:24	602.31	0.131
01.01.2021 00:26	602.31	0.131
01.01.2021 00:28	602.31	0.127
01.01.2021 00:30	602.31	0.123
01.01.2021 00:32	602.31	0.116
01.01.2021 00:34	602.31	0.108
01.01.2021 00:36	602.31	0.100
01.01.2021 00:38	602.31	0.090
01.01.2021 00:40	602.31	0.083
01.01.2021 00:42	602.30	0.073
01.01.2021 00:44	602.30	0.065
01.01.2021 00:46	602.30	0.058
01.01.2021 00:48	602.30	0.051
01.01.2021 00:50	602.30	0.044
01.01.2021 00:52	602.30	0.038
01.01.2021 00:54	602.30	0.032
01.01.2021 00:56	602.30	0.027
01.01.2021 00:58	602.30	0.023
01.01.2021 01:00	602.30	0.019
01.01.2021 01:02	602.30	0.016
01.01.2021 01:04	602.30	0.013
01.01.2021 01:06	602.30	0.011
01.01.2021 01:08	602.30	0.009
01.01.2021 01:10	602.30	0.008
01.01.2021 01:12	602.30	0.006
01.01.2021 01:14	602.30	0.005
01.01.2021 01:16	602.30	0.004
01.01.2021 01:18	602.30	0.004
01.01.2021 01:20	602.30	0.003
01.01.2021 01:22	602.30	0.003
01.01.2021 01:24	602.30	0.002
01.01.2021 01:26	602.30	0.002
01.01.2021 01:28	602.30	0.002
01.01.2021 01:30	602.30	0.002
01.01.2021 01:32	602.30	0.001
01.01.2021 01:34	602.30	0.001
01.01.2021 01:36	602.30	0.001
01.01.2021 01:38	602.30	0.001
01.01.2021 01:40	602.30	0.001
01.01.2021 01:42	602.30	0.001
01.01.2021 01:44	602.30	0.001
01.01.2021 01:46	602.30	0.001
01.01.2021 01:48	602.30	0.001
01.01.2021 01:50	0.00	0.002
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		252.517 m3

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

Seg-Nr. 23 Seg-Name: Segmentlänge = 72.29 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 35.0 o/oo

Punkt-Nr. 205876 ---> 243330

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	600.07	0.001
01.01.2021 00:08	600.07	0.008
01.01.2021 00:10	600.07	0.023
01.01.2021 00:12	600.07	0.049
01.01.2021 00:14	600.07	0.089
01.01.2021 00:16	600.08	0.146
01.01.2021 00:18	600.08	0.201
01.01.2021 00:20	600.08	0.269
01.01.2021 00:22	600.08	0.326
01.01.2021 00:24	600.08	0.366
01.01.2021 00:26	600.08	0.384
01.01.2021 00:28	600.08	0.383
01.01.2021 00:30	600.08	0.377
01.01.2021 00:32	600.08	0.360
01.01.2021 00:34	600.08	0.342
01.01.2021 00:36	600.08	0.321
01.01.2021 00:38	600.08	0.295
01.01.2021 00:40	600.08	0.273
01.01.2021 00:42	600.08	0.246
01.01.2021 00:44	600.08	0.222
01.01.2021 00:46	600.08	0.199
01.01.2021 00:48	600.08	0.176
01.01.2021 00:50	600.08	0.156
01.01.2021 00:52	600.08	0.136
01.01.2021 00:54	600.07	0.118
01.01.2021 00:56	600.07	0.102
01.01.2021 00:58	600.07	0.088
01.01.2021 01:00	600.07	0.076
01.01.2021 01:02	600.07	0.065
01.01.2021 01:04	600.07	0.056
01.01.2021 01:06	600.07	0.048
01.01.2021 01:08	600.07	0.042
01.01.2021 01:10	600.07	0.036
01.01.2021 01:12	600.07	0.031
01.01.2021 01:14	600.07	0.027
01.01.2021 01:16	600.07	0.024
01.01.2021 01:18	600.07	0.021
01.01.2021 01:20	600.07	0.019
01.01.2021 01:22	600.07	0.016
01.01.2021 01:24	600.07	0.015
01.01.2021 01:26	600.07	0.013
01.01.2021 01:28	600.07	0.012
01.01.2021 01:30	600.07	0.010
01.01.2021 01:32	600.07	0.009
01.01.2021 01:34	600.07	0.008
01.01.2021 01:36	600.07	0.007
01.01.2021 01:38	600.07	0.007
01.01.2021 01:40	600.07	0.006
01.01.2021 01:42	600.07	0.006

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:44	600.07	0.005
01.01.2021 01:46	600.07	0.005
01.01.2021 01:48	600.07	0.004
01.01.2021 01:50	600.07	0.004
01.01.2021 01:52	600.07	0.004
01.01.2021 01:54	600.07	0.003
01.01.2021 01:56	600.07	0.003
01.01.2021 01:58	600.07	0.003
01.01.2021 02:00	600.07	0.003
Vol =		748.811 m3

Seg-Nr. 24 Seg-Name: Segmentlänge = 100.87 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 43.0 o/oo

Punkt-Nr. 141485 ---> 189012

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	598.69	0.003
01.01.2021 00:08	598.69	0.013
01.01.2021 00:10	598.69	0.033
01.01.2021 00:12	598.69	0.074
01.01.2021 00:14	598.69	0.138
01.01.2021 00:16	598.69	0.252
01.01.2021 00:18	598.69	0.402
01.01.2021 00:20	598.69	0.548
01.01.2021 00:22	598.69	0.686
01.01.2021 00:24	598.69	0.833
01.01.2021 00:26	598.70	0.968
01.01.2021 00:28	598.70	1.071
01.01.2021 00:30	598.70	1.137
01.01.2021 00:32	598.70	1.154
01.01.2021 00:34	598.70	1.142
01.01.2021 00:36	598.70	1.106
01.01.2021 00:38	598.70	1.047
01.01.2021 00:40	598.70	0.982
01.01.2021 00:42	598.70	0.904
01.01.2021 00:44	598.69	0.827
01.01.2021 00:46	598.69	0.752
01.01.2021 00:48	598.69	0.676
01.01.2021 00:50	598.69	0.608
01.01.2021 00:52	598.69	0.541
01.01.2021 00:54	598.69	0.479
01.01.2021 00:56	598.69	0.422
01.01.2021 00:58	598.69	0.369
01.01.2021 01:00	598.69	0.324
01.01.2021 01:02	598.69	0.283
01.01.2021 01:04	598.69	0.246
01.01.2021 01:06	598.69	0.214
01.01.2021 01:08	598.69	0.188
01.01.2021 01:10	598.69	0.165
01.01.2021 01:12	598.69	0.145
01.01.2021 01:14	598.69	0.129
01.01.2021 01:16	598.69	0.114
01.01.2021 01:18	598.69	0.101
01.01.2021 01:20	598.69	0.090
01.01.2021 01:22	598.69	0.080

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:24	598.69	0.072
01.01.2021 01:26	598.69	0.065
01.01.2021 01:28	598.69	0.059
01.01.2021 01:30	598.69	0.054
01.01.2021 01:32	598.69	0.048
01.01.2021 01:34	598.69	0.044
01.01.2021 01:36	598.69	0.041
01.01.2021 01:38	598.69	0.037
01.01.2021 01:40	598.69	0.034
01.01.2021 01:42	598.69	0.031
01.01.2021 01:44	598.69	0.029
01.01.2021 01:46	598.69	0.027
01.01.2021 01:48	598.69	0.025
01.01.2021 01:50	598.69	0.023
01.01.2021 01:52	598.69	0.021
01.01.2021 01:54	598.69	0.020
01.01.2021 01:56	598.69	0.018
01.01.2021 01:58	598.69	0.017
01.01.2021 02:00	598.69	0.016
Vol =		2389.513 m3

Seg-Nr. 25 Seg-Name: Segmentlänge = 35.83 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 40.0 o/oo

Punkt-Nr. 189030 ---> 171380

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	598.81	0.001
01.01.2021 00:08	598.81	0.006
01.01.2021 00:10	598.81	0.017
01.01.2021 00:12	598.81	0.043
01.01.2021 00:14	598.81	0.090
01.01.2021 00:16	598.81	0.150
01.01.2021 00:18	598.81	0.204
01.01.2021 00:20	598.81	0.248
01.01.2021 00:22	598.81	0.279
01.01.2021 00:24	598.81	0.300
01.01.2021 00:26	598.81	0.317
01.01.2021 00:28	598.81	0.326
01.01.2021 00:30	598.81	0.329
01.01.2021 00:32	598.81	0.321
01.01.2021 00:34	598.81	0.309
01.01.2021 00:36	598.81	0.293
01.01.2021 00:38	598.81	0.271
01.01.2021 00:40	598.81	0.251
01.01.2021 00:42	598.81	0.227
01.01.2021 00:44	598.81	0.204
01.01.2021 00:46	598.81	0.182
01.01.2021 00:48	598.81	0.159
01.01.2021 00:50	598.81	0.139
01.01.2021 00:52	598.81	0.120
01.01.2021 00:54	598.81	0.103
01.01.2021 00:56	598.81	0.088
01.01.2021 00:58	598.81	0.075
01.01.2021 01:00	598.81	0.064
01.01.2021 01:02	598.81	0.053

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 01:04	598.81	0.045
01.01.2021 01:06	598.81	0.037
01.01.2021 01:08	598.81	0.031
01.01.2021 01:10	598.81	0.027
01.01.2021 01:12	598.81	0.023
01.01.2021 01:14	598.81	0.019
01.01.2021 01:16	598.81	0.017
01.01.2021 01:18	598.81	0.015
01.01.2021 01:20	598.81	0.013
01.01.2021 01:22	598.81	0.011
01.01.2021 01:24	598.81	0.010
01.01.2021 01:26	598.81	0.009
01.01.2021 01:28	598.81	0.008
01.01.2021 01:30	598.81	0.007
01.01.2021 01:32	598.81	0.006
01.01.2021 01:34	598.81	0.006
01.01.2021 01:36	598.81	0.005
01.01.2021 01:38	598.81	0.005
01.01.2021 01:40	598.81	0.004
01.01.2021 01:42	598.81	0.004
01.01.2021 01:44	598.81	0.004
01.01.2021 01:46	598.81	0.003
01.01.2021 01:48	598.81	0.003
01.01.2021 01:50	598.81	0.003
01.01.2021 01:52	598.81	0.003
01.01.2021 01:54	598.81	0.002
01.01.2021 01:56	598.81	0.002
01.01.2021 01:58	598.81	0.002
01.01.2021 02:00	598.81	0.002
Vol =		659.071 m3

Seg-Nr. 26 Seg-Name: Segmentlänge = 98.06 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 30.0 o/oo

Punkt-Nr. 139596 ---> 216783

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	595.15	0.002
01.01.2021 00:10	595.15	0.006
01.01.2021 00:12	595.15	0.018
01.01.2021 00:14	595.15	0.047
01.01.2021 00:16	595.15	0.071
01.01.2021 00:18	595.15	0.092
01.01.2021 00:20	595.15	0.108
01.01.2021 00:22	595.15	0.119
01.01.2021 00:24	595.15	0.125
01.01.2021 00:26	595.15	0.128
01.01.2021 00:28	595.15	0.127
01.01.2021 00:30	595.15	0.124
01.01.2021 00:32	595.15	0.118
01.01.2021 00:34	595.15	0.111
01.01.2021 00:36	595.15	0.104
01.01.2021 00:38	595.15	0.095
01.01.2021 00:40	595.15	0.088
01.01.2021 00:42	595.15	0.079

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:44	595.15	0.071
01.01.2021 00:46	595.15	0.063
01.01.2021 00:48	595.15	0.055
01.01.2021 00:50	595.15	0.048
01.01.2021 00:52	595.15	0.041
01.01.2021 00:54	595.15	0.035
01.01.2021 00:56	595.15	0.030
01.01.2021 00:58	595.15	0.026
01.01.2021 01:00	595.15	0.022
01.01.2021 01:02	595.15	0.018
01.01.2021 01:04	595.15	0.015
01.01.2021 01:06	595.15	0.013
01.01.2021 01:08	595.15	0.011
01.01.2021 01:10	595.15	0.009
01.01.2021 01:12	595.15	0.008
01.01.2021 01:14	595.15	0.007
01.01.2021 01:16	595.15	0.006
01.01.2021 01:18	595.15	0.005
01.01.2021 01:20	595.15	0.004
01.01.2021 01:22	595.15	0.004
01.01.2021 01:24	595.15	0.003
01.01.2021 01:26	595.15	0.003
01.01.2021 01:28	595.15	0.003
01.01.2021 01:30	595.15	0.002
01.01.2021 01:32	595.15	0.002
01.01.2021 01:34	595.15	0.002
01.01.2021 01:36	595.15	0.002
01.01.2021 01:38	595.15	0.002
01.01.2021 01:40	595.15	0.001
01.01.2021 01:42	595.15	0.001
01.01.2021 01:44	595.15	0.001
01.01.2021 01:46	595.15	0.001
01.01.2021 01:48	595.15	0.001
01.01.2021 01:50	595.15	0.001
01.01.2021 01:52	595.15	0.001
01.01.2021 01:54	595.15	0.001
01.01.2021 01:56	595.15	0.001
01.01.2021 01:58	595.15	0.001
01.01.2021 02:00	595.15	0.001
Vol =		249.955 m3

Seg-Nr. 27 Seg-Name: Segmentlänge = 34.80 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 150.0 o/oo

Punkt-Nr.	54123	--->	200916
Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00	0.000	
01.01.2021 00:02	0.00	0.000	
01.01.2021 00:04	0.00	0.000	
01.01.2021 00:06	587.62	0.002	
01.01.2021 00:08	587.62	0.002	
01.01.2021 00:10	587.62	0.002	
01.01.2021 00:12	587.62	0.003	
01.01.2021 00:14	587.62	0.004	
01.01.2021 00:16	587.62	0.005	
01.01.2021 00:18	587.62	0.005	
01.01.2021 00:20	587.62	0.006	
01.01.2021 00:22	587.62	0.006	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - außergewöhnliches Ereignis

Segmente

Datum: 02.09.2024

01.01.2021 00:24	587.62	0.007
01.01.2021 00:26	587.62	0.007
01.01.2021 00:28	587.62	0.007
01.01.2021 00:30	587.62	0.007
01.01.2021 00:32	587.62	0.006
01.01.2021 00:34	587.62	0.006
01.01.2021 00:36	587.62	0.005
01.01.2021 00:38	587.62	0.004
01.01.2021 00:40	587.62	0.004
01.01.2021 00:42	587.62	0.003
01.01.2021 00:44	587.62	0.003
01.01.2021 00:46	587.62	0.002
01.01.2021 00:48	587.62	0.002
01.01.2021 00:50	587.62	0.001
01.01.2021 00:52	587.62	0.001
01.01.2021 00:54	587.62	0.001
01.01.2021 00:56	587.62	0.001
01.01.2021 00:58	587.62	0.000
01.01.2021 01:00	0.00	0.002
01.01.2021 01:02	0.00	0.000
01.01.2021 01:04	0.00	0.000
01.01.2021 01:06	0.00	0.000
01.01.2021 01:08	0.00	0.000
01.01.2021 01:10	0.00	0.000
01.01.2021 01:12	0.00	0.000
01.01.2021 01:14	0.00	0.000
01.01.2021 01:16	0.00	0.000
01.01.2021 01:18	0.00	0.000
01.01.2021 01:20	0.00	0.000
01.01.2021 01:22	0.00	0.000
01.01.2021 01:24	0.00	0.000
01.01.2021 01:26	0.00	0.000
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		12.417 m3

FLUSS-2D

Projektbezeichnung : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Netzkomponenten		Anzahl
Einzelpunkte		0
Elementpunkte		252945
Elemente		499001
Segmente		28
Wehre		0
Durchlässe		0
Punkte mit Randbedingung		0
Segmente mit Randbedingung		28
Berechnungsparameter		
FV-Schema	Kinetisch 1. Ordnung	
Berechnungsansatz	Instationär	
Ergebnisdatum	01.01.2021	
Beginn-Uhrzeit	00:00	
Simulationsdauer anpassen	Nein	
Simulationsdauer	2.00 std.	
Zeitintervall	Variabel	
Integrationskoeffizient für Durchfluss	1.00	
Verwendete Courant-Zahl	1.00	
Benötigte Zeit	04:36:18	
Mit Niederschlag-Abfluss-Modell	Nein	
Mit Oberflächenabfluss-Kennwert	Ja	
Dateiname der Oberflächenabfluss-Kennwerte	240827_6816_e_Starkregen_oak_ext_v.bin	
Mit Netzstrukturprüfung	Ja	
Speichern alle	2 Minuten	
Parallele Berechnung	Nein	
Anzahl der Teilnetze	-	
Letzte Berechnung	03.09.2024 14:50	
Berechnet mit	FLUSS-2D Version 15.1.417	

Gebietsfläche	1.063 km2	
davon Elementfläche	1.032 km2	97.1 %
davon Gebäudefläche	0.031 km2	2.9 %
Wasservolumen im Gebiet	2460.678 m3	
Volumenbilanz		
<u>Anfangsvolumen im Gebiet</u>	0.019 m3	
<u>Gesamtes Zuflussvolumen in das Gebiet</u>	99182.029 m3	
davon Zuflussvolumen durch Q-Segmente		0.000 m3
davon Zuflussvolumen an Randpunkten		0.000 m3
davon Zuflussvolumen an Innenpunkten		0.000 m3
davon Zuflussvolumen aus OAK (darin 3545.130 m3 aus der Dachfläche)		99182.029 m3
Gesamtvolumen (Anfangsvolumen + Zufluss)	99182.048 m3	
<u>Gesamtes Abflussvolumen aus dem Gebiet</u>	96714.986 m3	
davon Abflussvolumen durch WSP-Segmente		96714.986 m3
davon Abflussvolumen an Randpunkten		0.000 m3
davon Abflussvolumen an Innenpunkten		0.000 m3
davon Abflussvolumen über Wehre		0.000 m3
davon Abflussvolumen durch Durchlässe		0.000 m3
Restvolumen im Gebiet	2460.678 m3	
Gesamtvolumen (Abfluss + Restvolumen)	99175.664 m3	
Volumenfehler	-0.01 %	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

Gesamter Zufluss in das Netz und Abfluss aus dem Netz:

Zeit	Ges. Qzu (m3/s)	davon Qzu aus OAK (m3/s)	Ges. Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	4.504	4.504	-0.003
01.01.2021 00:02	4.504	4.504	0.038
01.01.2021 00:04	4.504	4.504	0.129
01.01.2021 00:06	28.927	28.927	0.486
01.01.2021 00:08	28.927	28.927	1.579
01.01.2021 00:10	45.092	45.092	3.501
01.01.2021 00:12	45.092	45.092	6.818
01.01.2021 00:14	45.092	45.092	11.296
01.01.2021 00:16	53.840	53.840	17.538
01.01.2021 00:18	53.840	53.840	24.846
01.01.2021 00:20	53.595	53.595	31.503
01.01.2021 00:22	53.595	53.595	39.117
01.01.2021 00:24	53.595	53.595	45.447
01.01.2021 00:26	47.205	47.205	49.420
01.01.2021 00:28	47.205	47.205	49.586
01.01.2021 00:30	37.456	37.456	48.976
01.01.2021 00:32	37.456	37.456	48.109
01.01.2021 00:34	37.456	37.456	45.399
01.01.2021 00:36	26.704	26.704	42.621
01.01.2021 00:38	26.704	26.704	38.603
01.01.2021 00:40	16.930	16.930	35.510
01.01.2021 00:42	16.930	16.930	32.484
01.01.2021 00:44	16.930	16.930	29.664
01.01.2021 00:46	9.791	9.791	25.939
01.01.2021 00:48	9.791	9.791	23.271
01.01.2021 00:50	4.776	4.776	19.751
01.01.2021 00:52	4.776	4.776	17.481
01.01.2021 00:54	4.776	4.776	14.941
01.01.2021 00:56	1.788	1.788	13.360
01.01.2021 00:58	1.788	1.788	11.527
01.01.2021 01:00	0.000	0.000	9.800
01.01.2021 01:02	0.000	0.000	8.558
01.01.2021 01:04	0.000	0.000	7.219
01.01.2021 01:06	0.000	0.000	5.970
01.01.2021 01:08	0.000	0.000	5.232
01.01.2021 01:10	0.000	0.000	4.574
01.01.2021 01:12	0.000	0.000	3.978
01.01.2021 01:14	0.000	0.000	3.349
01.01.2021 01:16	0.000	0.000	3.046
01.01.2021 01:18	0.000	0.000	2.629
01.01.2021 01:20	0.000	0.000	2.330
01.01.2021 01:22	0.000	0.000	2.071
01.01.2021 01:24	0.000	0.000	1.835
01.01.2021 01:26	0.000	0.000	1.602
01.01.2021 01:28	0.000	0.000	1.495
01.01.2021 01:30	0.000	0.000	1.297
01.01.2021 01:32	0.000	0.000	1.190
01.01.2021 01:34	0.000	0.000	1.076
01.01.2021 01:36	0.000	0.000	0.957
01.01.2021 01:38	0.000	0.000	0.901
01.01.2021 01:40	0.000	0.000	0.821

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente				Datum: 03.09.2024
01.01.2021 01:42	0.000	0.000	0.753	
01.01.2021 01:44	0.000	0.000	0.669	
01.01.2021 01:46	0.000	0.000	0.625	
01.01.2021 01:48	0.000	0.000	0.565	
01.01.2021 01:50	0.000	0.000	0.520	
01.01.2021 01:52	0.000	0.000	0.494	
01.01.2021 01:54	0.000	0.000	0.445	
01.01.2021 01:56	0.000	0.000	0.424	
01.01.2021 01:58	0.000	0.000	0.394	
01.01.2021 02:00	0.000	0.000	0.367	
Vol =	99182.029 m3	99182.029 m3	96714.986 m3	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

Seg-Nr. 1 Seg-Name: Segmentlänge = 97.96 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 76.0 o/oo

Punkt-Nr. 83727 ---> 83746

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	564.83	0.001
01.01.2021 00:06	564.83	0.008
01.01.2021 00:08	564.83	0.037
01.01.2021 00:10	564.83	0.104
01.01.2021 00:12	564.83	0.236
01.01.2021 00:14	564.83	0.362
01.01.2021 00:16	564.83	0.499
01.01.2021 00:18	564.83	0.702
01.01.2021 00:20	564.84	1.007
01.01.2021 00:22	564.84	1.473
01.01.2021 00:24	564.84	1.813
01.01.2021 00:26	564.84	1.940
01.01.2021 00:28	564.84	1.954
01.01.2021 00:30	564.84	1.926
01.01.2021 00:32	564.84	1.827
01.01.2021 00:34	564.84	1.711
01.01.2021 00:36	564.84	1.586
01.01.2021 00:38	564.84	1.430
01.01.2021 00:40	564.84	1.291
01.01.2021 00:42	564.84	1.126
01.01.2021 00:44	564.84	0.978
01.01.2021 00:46	564.84	0.843
01.01.2021 00:48	564.83	0.713
01.01.2021 00:50	564.83	0.609
01.01.2021 00:52	564.83	0.512
01.01.2021 00:54	564.83	0.435
01.01.2021 00:56	564.83	0.370
01.01.2021 00:58	564.83	0.313
01.01.2021 01:00	564.83	0.265
01.01.2021 01:02	564.83	0.225
01.01.2021 01:04	564.83	0.192
01.01.2021 01:06	564.83	0.164
01.01.2021 01:08	564.83	0.141
01.01.2021 01:10	564.83	0.122
01.01.2021 01:12	564.83	0.106
01.01.2021 01:14	564.83	0.093
01.01.2021 01:16	564.83	0.081
01.01.2021 01:18	564.83	0.072
01.01.2021 01:20	564.83	0.063
01.01.2021 01:22	564.83	0.056
01.01.2021 01:24	564.83	0.050
01.01.2021 01:26	564.83	0.045
01.01.2021 01:28	564.83	0.040
01.01.2021 01:30	564.83	0.036
01.01.2021 01:32	564.83	0.032
01.01.2021 01:34	564.83	0.029
01.01.2021 01:36	564.83	0.026
01.01.2021 01:38	564.83	0.024
01.01.2021 01:40	564.83	0.022
01.01.2021 01:42	564.83	0.020

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:44	564.83	0.018
01.01.2021 01:46	564.83	0.017
01.01.2021 01:48	564.83	0.015
01.01.2021 01:50	564.83	0.014
01.01.2021 01:52	564.83	0.013
01.01.2021 01:54	564.83	0.012
01.01.2021 01:56	564.83	0.011
01.01.2021 01:58	564.83	0.010
01.01.2021 02:00	564.83	0.009
Vol =		3338.129 m3

Seg-Nr. 2 Seg-Name: Segmentlänge = 44.91 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 26.0 o/oo

Punkt-Nr.	13783	--->	13792	
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00		0.000	
01.01.2021 00:02	0.00		0.000	
01.01.2021 00:04	0.00		0.000	
01.01.2021 00:06	564.28		0.005	
01.01.2021 00:08	564.28		0.026	
01.01.2021 00:10	564.28		0.059	
01.01.2021 00:12	564.28		0.122	
01.01.2021 00:14	564.28		0.166	
01.01.2021 00:16	564.28		0.194	
01.01.2021 00:18	564.28		0.217	
01.01.2021 00:20	564.28		0.235	
01.01.2021 00:22	564.28		0.246	
01.01.2021 00:24	564.28		0.252	
01.01.2021 00:26	564.28		0.250	
01.01.2021 00:28	564.28		0.241	
01.01.2021 00:30	564.28		0.235	
01.01.2021 00:32	564.28		0.216	
01.01.2021 00:34	564.28		0.200	
01.01.2021 00:36	564.28		0.182	
01.01.2021 00:38	564.28		0.162	
01.01.2021 00:40	564.28		0.147	
01.01.2021 00:42	564.28		0.125	
01.01.2021 00:44	564.28		0.109	
01.01.2021 00:46	564.28		0.093	
01.01.2021 00:48	564.28		0.077	
01.01.2021 00:50	564.28		0.066	
01.01.2021 00:52	564.28		0.053	
01.01.2021 00:54	564.28		0.043	
01.01.2021 00:56	564.28		0.035	
01.01.2021 00:58	564.28		0.027	
01.01.2021 01:00	564.28		0.022	
01.01.2021 01:02	564.28		0.017	
01.01.2021 01:04	564.28		0.013	
01.01.2021 01:06	564.28		0.010	
01.01.2021 01:08	564.28		0.008	
01.01.2021 01:10	564.28		0.006	
01.01.2021 01:12	564.28		0.005	
01.01.2021 01:14	564.28		0.004	
01.01.2021 01:16	564.28		0.004	
01.01.2021 01:18	564.28		0.003	
01.01.2021 01:20	564.28		0.002	
01.01.2021 01:22	564.28		0.002	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:24	564.28	0.002
01.01.2021 01:26	564.28	0.002
01.01.2021 01:28	564.28	0.001
01.01.2021 01:30	564.28	0.001
01.01.2021 01:32	564.28	0.001
01.01.2021 01:34	564.28	0.001
01.01.2021 01:36	564.28	0.001
01.01.2021 01:38	564.28	0.001
01.01.2021 01:40	564.28	0.001
01.01.2021 01:42	564.28	0.001
01.01.2021 01:44	564.28	0.001
01.01.2021 01:46	564.28	0.001
01.01.2021 01:48	0.00	0.002
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		467.174 m3

Seg-Nr. 3 Seg-Name: Segmentlänge = 52.49 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 96.0 o/oo

Punkt-Nr. 29555 ---> 29581

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	559.14	-0.003
01.01.2021 00:02	559.14	0.000
01.01.2021 00:04	559.14	0.000
01.01.2021 00:06	559.14	0.002
01.01.2021 00:08	559.14	0.014
01.01.2021 00:10	559.14	0.081
01.01.2021 00:12	559.15	0.261
01.01.2021 00:14	559.15	0.428
01.01.2021 00:16	559.15	0.677
01.01.2021 00:18	559.15	1.122
01.01.2021 00:20	559.16	1.845
01.01.2021 00:22	559.16	2.690
01.01.2021 00:24	559.16	3.096
01.01.2021 00:26	559.16	3.256
01.01.2021 00:28	559.16	3.257
01.01.2021 00:30	559.16	3.201
01.01.2021 00:32	559.16	3.056
01.01.2021 00:34	559.16	2.879
01.01.2021 00:36	559.16	2.659
01.01.2021 00:38	559.16	2.388
01.01.2021 00:40	559.16	2.147
01.01.2021 00:42	559.16	1.869
01.01.2021 00:44	559.15	1.617
01.01.2021 00:46	559.15	1.394
01.01.2021 00:48	559.15	1.177
01.01.2021 00:50	559.15	0.999
01.01.2021 00:52	559.15	0.846
01.01.2021 00:54	559.15	0.714
01.01.2021 00:56	559.15	0.605
01.01.2021 00:58	559.15	0.511
01.01.2021 01:00	559.15	0.431
01.01.2021 01:02	559.15	0.362

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:04	559.15	0.304
01.01.2021 01:06	559.15	0.257
01.01.2021 01:08	559.15	0.219
01.01.2021 01:10	559.15	0.188
01.01.2021 01:12	559.15	0.163
01.01.2021 01:14	559.15	0.141
01.01.2021 01:16	559.15	0.124
01.01.2021 01:18	559.15	0.109
01.01.2021 01:20	559.15	0.097
01.01.2021 01:22	559.14	0.086
01.01.2021 01:24	559.14	0.076
01.01.2021 01:26	559.14	0.068
01.01.2021 01:28	559.14	0.061
01.01.2021 01:30	559.14	0.054
01.01.2021 01:32	559.14	0.049
01.01.2021 01:34	559.14	0.044
01.01.2021 01:36	559.14	0.040
01.01.2021 01:38	559.14	0.036
01.01.2021 01:40	559.14	0.033
01.01.2021 01:42	559.14	0.030
01.01.2021 01:44	559.14	0.028
01.01.2021 01:46	559.14	0.025
01.01.2021 01:48	559.14	0.023
01.01.2021 01:50	559.14	0.021
01.01.2021 01:52	559.14	0.020
01.01.2021 01:54	559.14	0.018
01.01.2021 01:56	559.14	0.017
01.01.2021 01:58	559.14	0.015
01.01.2021 02:00	559.14	0.014
Vol =		5512.465 m3

Seg-Nr. 4 Seg-Name: Segmentlänge = 12.97 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 100.0 o/oo

Punkt-Nr. 92597 ---> 92603

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	561.04	0.002
01.01.2021 00:10	561.04	0.005
01.01.2021 00:12	561.04	0.007
01.01.2021 00:14	561.04	0.008
01.01.2021 00:16	561.04	0.011
01.01.2021 00:18	561.04	0.061
01.01.2021 00:20	561.04	0.219
01.01.2021 00:22	561.04	0.496
01.01.2021 00:24	561.04	0.659
01.01.2021 00:26	561.04	0.712
01.01.2021 00:28	561.04	0.727
01.01.2021 00:30	561.04	0.724
01.01.2021 00:32	561.04	0.707
01.01.2021 00:34	561.04	0.685
01.01.2021 00:36	561.04	0.653
01.01.2021 00:38	561.04	0.611
01.01.2021 00:40	561.04	0.568
01.01.2021 00:42	561.04	0.518

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:44	561.04	0.468
01.01.2021 00:46	561.04	0.419
01.01.2021 00:48	561.04	0.367
01.01.2021 00:50	561.04	0.320
01.01.2021 00:52	561.04	0.276
01.01.2021 00:54	561.04	0.237
01.01.2021 00:56	561.04	0.203
01.01.2021 00:58	561.04	0.172
01.01.2021 01:00	561.04	0.143
01.01.2021 01:02	561.04	0.118
01.01.2021 01:04	561.04	0.095
01.01.2021 01:06	561.04	0.076
01.01.2021 01:08	561.04	0.060
01.01.2021 01:10	561.04	0.046
01.01.2021 01:12	561.04	0.036
01.01.2021 01:14	561.04	0.027
01.01.2021 01:16	561.04	0.020
01.01.2021 01:18	561.04	0.015
01.01.2021 01:20	561.04	0.010
01.01.2021 01:22	561.04	0.006
01.01.2021 01:24	561.04	0.003
01.01.2021 01:26	561.04	0.001
01.01.2021 01:28	0.00	0.001
01.01.2021 01:30	0.00	0.001
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		1259.375 m3

Seg-Nr. 5 Seg-Name: Segmentlänge = 40.76 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 150.0 o/oo

Punkt-Nr. 229552 ---> 125729

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	560.44	0.001
01.01.2021 00:08	560.44	0.008
01.01.2021 00:10	560.44	0.032
01.01.2021 00:12	560.44	0.087
01.01.2021 00:14	560.44	0.246
01.01.2021 00:16	560.45	0.408
01.01.2021 00:18	560.45	0.575
01.01.2021 00:20	560.45	0.828
01.01.2021 00:22	560.45	1.286

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:24	560.45	1.762
01.01.2021 00:26	560.45	1.963
01.01.2021 00:28	560.45	2.007
01.01.2021 00:30	560.45	1.995
01.01.2021 00:32	560.45	1.913
01.01.2021 00:34	560.45	1.816
01.01.2021 00:36	560.45	1.698
01.01.2021 00:38	560.45	1.550
01.01.2021 00:40	560.45	1.415
01.01.2021 00:42	560.45	1.260
01.01.2021 00:44	560.45	1.116
01.01.2021 00:46	560.45	0.985
01.01.2021 00:48	560.45	0.855
01.01.2021 00:50	560.45	0.746
01.01.2021 00:52	560.45	0.647
01.01.2021 00:54	560.45	0.563
01.01.2021 00:56	560.45	0.493
01.01.2021 00:58	560.45	0.434
01.01.2021 01:00	560.45	0.385
01.01.2021 01:02	560.45	0.341
01.01.2021 01:04	560.44	0.303
01.01.2021 01:06	560.44	0.272
01.01.2021 01:08	560.44	0.246
01.01.2021 01:10	560.44	0.223
01.01.2021 01:12	560.44	0.203
01.01.2021 01:14	560.44	0.186
01.01.2021 01:16	560.44	0.171
01.01.2021 01:18	560.44	0.158
01.01.2021 01:20	560.44	0.145
01.01.2021 01:22	560.44	0.134
01.01.2021 01:24	560.44	0.124
01.01.2021 01:26	560.44	0.115
01.01.2021 01:28	560.44	0.106
01.01.2021 01:30	560.44	0.097
01.01.2021 01:32	560.44	0.089
01.01.2021 01:34	560.44	0.082
01.01.2021 01:36	560.44	0.075
01.01.2021 01:38	560.44	0.069
01.01.2021 01:40	560.44	0.064
01.01.2021 01:42	560.44	0.059
01.01.2021 01:44	560.44	0.054
01.01.2021 01:46	560.44	0.049
01.01.2021 01:48	560.44	0.046
01.01.2021 01:50	560.44	0.042
01.01.2021 01:52	560.44	0.039
01.01.2021 01:54	560.44	0.036
01.01.2021 01:56	560.44	0.033
01.01.2021 01:58	560.44	0.031
01.01.2021 02:00	560.44	0.028
Vol =		3680.397 m3

Seg-Nr. 6 Seg-Name: Segmentlänge = 20.12 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 70.0 o/oo

Punkt-Nr.	125652	--->	146132
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	0.00		0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	0.00	0.000
01.01.2021 00:08	561.80	0.005
01.01.2021 00:10	561.80	0.026
01.01.2021 00:12	561.80	0.075
01.01.2021 00:14	561.80	0.599
01.01.2021 00:16	561.81	1.559
01.01.2021 00:18	561.83	2.639
01.01.2021 00:20	561.83	3.362
01.01.2021 00:22	561.83	4.360
01.01.2021 00:24	561.83	5.882
01.01.2021 00:26	561.83	6.243
01.01.2021 00:28	561.83	6.391
01.01.2021 00:30	561.83	6.292
01.01.2021 00:32	561.83	6.071
01.01.2021 00:34	561.83	5.703
01.01.2021 00:36	561.83	5.342
01.01.2021 00:38	561.83	4.907
01.01.2021 00:40	561.83	4.461
01.01.2021 00:42	561.83	4.019
01.01.2021 00:44	561.83	3.561
01.01.2021 00:46	561.83	3.142
01.01.2021 00:48	561.83	2.765
01.01.2021 00:50	561.82	2.396
01.01.2021 00:52	561.82	2.077
01.01.2021 00:54	561.82	1.802
01.01.2021 00:56	561.81	1.562
01.01.2021 00:58	561.81	1.357
01.01.2021 01:00	561.81	1.177
01.01.2021 01:02	561.81	1.022
01.01.2021 01:04	561.81	0.888
01.01.2021 01:06	561.80	0.768
01.01.2021 01:08	561.80	0.665
01.01.2021 01:10	561.80	0.577
01.01.2021 01:12	561.80	0.505
01.01.2021 01:14	561.80	0.445
01.01.2021 01:16	561.80	0.394
01.01.2021 01:18	561.80	0.351
01.01.2021 01:20	561.80	0.313
01.01.2021 01:22	561.80	0.281
01.01.2021 01:24	561.80	0.252
01.01.2021 01:26	561.80	0.228
01.01.2021 01:28	561.80	0.206
01.01.2021 01:30	561.80	0.187
01.01.2021 01:32	561.80	0.170
01.01.2021 01:34	561.80	0.155
01.01.2021 01:36	561.80	0.141
01.01.2021 01:38	561.80	0.129
01.01.2021 01:40	561.80	0.118
01.01.2021 01:42	561.80	0.108
01.01.2021 01:44	561.80	0.100
01.01.2021 01:46	561.80	0.092
01.01.2021 01:48	561.80	0.085
01.01.2021 01:50	561.80	0.078
01.01.2021 01:52	561.80	0.072

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:54	561.80	0.067
01.01.2021 01:56	561.80	0.062
01.01.2021 01:58	561.80	0.058
01.01.2021 02:00	561.80	0.054
Vol =	11561.454 m3	

Seg-Nr. 7 Seg-Name: Segmentlänge = 10.69 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 70.0 o/oo

Punkt-Nr.	201010	--->	201012	
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00		0.000	
01.01.2021 00:02	0.00		0.000	
01.01.2021 00:04	0.00		0.000	
01.01.2021 00:06	0.00		0.000	
01.01.2021 00:08	563.73		0.001	
01.01.2021 00:10	563.73		0.004	
01.01.2021 00:12	563.73		0.011	
01.01.2021 00:14	563.73		0.017	
01.01.2021 00:16	563.73		0.023	
01.01.2021 00:18	563.73		0.030	
01.01.2021 00:20	563.73		0.035	
01.01.2021 00:22	563.73		0.037	
01.01.2021 00:24	563.73		0.039	
01.01.2021 00:26	563.73		0.038	
01.01.2021 00:28	563.73		0.036	
01.01.2021 00:30	563.73		0.035	
01.01.2021 00:32	563.73		0.031	
01.01.2021 00:34	563.73		0.028	
01.01.2021 00:36	563.73		0.025	
01.01.2021 00:38	563.73		0.021	
01.01.2021 00:40	563.73		0.018	
01.01.2021 00:42	563.73		0.014	
01.01.2021 00:44	563.73		0.011	
01.01.2021 00:46	563.73		0.009	
01.01.2021 00:48	563.73		0.007	
01.01.2021 00:50	563.73		0.006	
01.01.2021 00:52	563.73		0.005	
01.01.2021 00:54	563.73		0.004	
01.01.2021 00:56	563.73		0.003	
01.01.2021 00:58	563.73		0.003	
01.01.2021 01:00	563.73		0.002	
01.01.2021 01:02	563.73		0.002	
01.01.2021 01:04	563.73		0.002	
01.01.2021 01:06	563.73		0.002	
01.01.2021 01:08	563.73		0.002	
01.01.2021 01:10	563.73		0.001	
01.01.2021 01:12	563.73		0.001	
01.01.2021 01:14	563.73		0.001	
01.01.2021 01:16	563.73		0.001	
01.01.2021 01:18	563.73		0.001	
01.01.2021 01:20	563.73		0.001	
01.01.2021 01:22	563.73		0.001	
01.01.2021 01:24	563.73		0.001	
01.01.2021 01:26	563.73		0.001	
01.01.2021 01:28	563.73		0.001	
01.01.2021 01:30	563.73		0.001	
01.01.2021 01:32	563.73		0.001	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:34	563.73	0.001
01.01.2021 01:36	563.73	0.001
01.01.2021 01:38	563.73	0.001
01.01.2021 01:40	563.73	0.001
01.01.2021 01:42	563.73	0.001
01.01.2021 01:44	563.73	0.001
01.01.2021 01:46	563.73	0.001
01.01.2021 01:48	563.73	0.001
01.01.2021 01:50	563.73	0.001
01.01.2021 01:52	563.73	0.001
01.01.2021 01:54	563.73	0.001
01.01.2021 01:56	563.73	0.001
01.01.2021 01:58	563.73	0.001
01.01.2021 02:00	563.73	0.001
Vol =		63.407 m3

Seg-Nr. 8 Seg-Name: Segmentlänge = 20.65 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 60.0 o/oo

Punkt-Nr. 57694 ---> 57698

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	566.41	-0.001
01.01.2021 00:08	566.41	0.003
01.01.2021 00:10	566.41	0.005
01.01.2021 00:12	566.41	0.010
01.01.2021 00:14	566.41	0.012
01.01.2021 00:16	566.41	0.015
01.01.2021 00:18	566.41	0.018
01.01.2021 00:20	566.41	0.019
01.01.2021 00:22	566.41	0.019
01.01.2021 00:24	566.41	0.019
01.01.2021 00:26	566.41	0.018
01.01.2021 00:28	566.41	0.017
01.01.2021 00:30	566.41	0.017
01.01.2021 00:32	566.41	0.014
01.01.2021 00:34	566.41	0.013
01.01.2021 00:36	566.41	0.011
01.01.2021 00:38	566.41	0.009
01.01.2021 00:40	566.41	0.008
01.01.2021 00:42	566.41	0.005
01.01.2021 00:44	566.41	0.004
01.01.2021 00:46	566.41	0.003
01.01.2021 00:48	566.41	0.002
01.01.2021 00:50	566.41	0.002
01.01.2021 00:52	566.41	0.001
01.01.2021 00:54	566.41	0.000
01.01.2021 00:56	566.41	0.000
01.01.2021 00:58	566.41	0.000
01.01.2021 01:00	566.41	-0.001
01.01.2021 01:02	566.41	-0.001
01.01.2021 01:04	566.41	-0.001
01.01.2021 01:06	566.41	-0.001
01.01.2021 01:08	566.41	-0.001
01.01.2021 01:10	566.41	-0.001
01.01.2021 01:12	566.41	-0.001

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:14	566.41	-0.001
01.01.2021 01:16	566.41	-0.001
01.01.2021 01:18	566.41	-0.001
01.01.2021 01:20	566.41	-0.001
01.01.2021 01:22	566.41	-0.001
01.01.2021 01:24	566.41	-0.001
01.01.2021 01:26	566.41	-0.001
01.01.2021 01:28	566.41	-0.001
01.01.2021 01:30	566.41	-0.001
01.01.2021 01:32	566.41	-0.001
01.01.2021 01:34	566.41	-0.001
01.01.2021 01:36	566.41	-0.001
01.01.2021 01:38	566.41	-0.001
01.01.2021 01:40	566.41	-0.001
01.01.2021 01:42	566.41	-0.001
01.01.2021 01:44	566.41	-0.001
01.01.2021 01:46	566.41	-0.001
01.01.2021 01:48	566.41	-0.001
01.01.2021 01:50	566.41	-0.001
01.01.2021 01:52	566.41	-0.001
01.01.2021 01:54	566.41	-0.001
01.01.2021 01:56	566.41	-0.001
01.01.2021 01:58	566.41	-0.001
01.01.2021 02:00	566.41	-0.001
Vol =		25.483 m3

Seg-Nr. 9 Seg-Name: Segmentlänge = 36.74 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 81.0 o/oo

Punkt-Nr. 57711 ----> 82409

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	560.57	0.003
01.01.2021 00:04	560.57	0.010
01.01.2021 00:06	560.57	0.045
01.01.2021 00:08	560.57	0.162
01.01.2021 00:10	560.57	0.343
01.01.2021 00:12	560.57	0.635
01.01.2021 00:14	560.58	1.112
01.01.2021 00:16	560.58	1.518
01.01.2021 00:18	560.58	1.750
01.01.2021 00:20	560.58	1.882
01.01.2021 00:22	560.58	1.932
01.01.2021 00:24	560.58	1.943
01.01.2021 00:26	560.58	1.922
01.01.2021 00:28	560.58	1.848
01.01.2021 00:30	560.58	1.781
01.01.2021 00:32	560.58	1.667
01.01.2021 00:34	560.58	1.544
01.01.2021 00:36	560.58	1.433
01.01.2021 00:38	560.58	1.291
01.01.2021 00:40	560.58	1.171
01.01.2021 00:42	560.58	1.039
01.01.2021 00:44	560.57	0.913
01.01.2021 00:46	560.57	0.804
01.01.2021 00:48	560.57	0.693
01.01.2021 00:50	560.57	0.599
01.01.2021 00:52	560.57	0.509

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:54	560.57	0.431
01.01.2021 00:56	560.57	0.364
01.01.2021 00:58	560.57	0.302
01.01.2021 01:00	560.57	0.252
01.01.2021 01:02	560.57	0.204
01.01.2021 01:04	560.57	0.162
01.01.2021 01:06	560.57	0.129
01.01.2021 01:08	560.57	0.103
01.01.2021 01:10	560.57	0.084
01.01.2021 01:12	560.57	0.070
01.01.2021 01:14	560.57	0.058
01.01.2021 01:16	560.57	0.049
01.01.2021 01:18	560.57	0.041
01.01.2021 01:20	560.57	0.035
01.01.2021 01:22	560.57	0.030
01.01.2021 01:24	560.57	0.026
01.01.2021 01:26	560.57	0.022
01.01.2021 01:28	560.57	0.019
01.01.2021 01:30	560.57	0.017
01.01.2021 01:32	560.57	0.015
01.01.2021 01:34	560.57	0.013
01.01.2021 01:36	560.57	0.012
01.01.2021 01:38	560.57	0.010
01.01.2021 01:40	560.57	0.009
01.01.2021 01:42	560.57	0.008
01.01.2021 01:44	560.57	0.008
01.01.2021 01:46	560.57	0.007
01.01.2021 01:48	560.57	0.006
01.01.2021 01:50	560.57	0.006
01.01.2021 01:52	560.57	0.005
01.01.2021 01:54	560.57	0.005
01.01.2021 01:56	560.57	0.004
01.01.2021 01:58	560.57	0.004
01.01.2021 02:00	560.57	0.004
Vol =		3726.565 m3

Seg-Nr. 10 Seg-Name: Segmentlänge = 30.04 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 34.0 o/oo

Punkt-Nr. 83924 ---> 83930

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	568.68	0.004
01.01.2021 00:08	568.68	0.023
01.01.2021 00:10	568.68	0.070
01.01.2021 00:12	568.68	0.180
01.01.2021 00:14	568.68	0.280
01.01.2021 00:16	568.68	0.355
01.01.2021 00:18	568.68	0.413
01.01.2021 00:20	568.69	0.452
01.01.2021 00:22	568.69	0.469
01.01.2021 00:24	568.69	0.476
01.01.2021 00:26	568.69	0.472
01.01.2021 00:28	568.69	0.455
01.01.2021 00:30	568.69	0.439
01.01.2021 00:32	568.68	0.410

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:34	568.68	0.380
01.01.2021 00:36	568.68	0.352
01.01.2021 00:38	568.68	0.313
01.01.2021 00:40	568.68	0.285
01.01.2021 00:42	568.68	0.250
01.01.2021 00:44	568.68	0.218
01.01.2021 00:46	568.68	0.191
01.01.2021 00:48	568.68	0.163
01.01.2021 00:50	568.68	0.139
01.01.2021 00:52	568.68	0.116
01.01.2021 00:54	568.68	0.096
01.01.2021 00:56	568.68	0.080
01.01.2021 00:58	568.68	0.065
01.01.2021 01:00	568.68	0.053
01.01.2021 01:02	568.68	0.043
01.01.2021 01:04	568.68	0.034
01.01.2021 01:06	568.68	0.028
01.01.2021 01:08	568.68	0.023
01.01.2021 01:10	568.68	0.019
01.01.2021 01:12	568.68	0.016
01.01.2021 01:14	568.68	0.013
01.01.2021 01:16	568.68	0.011
01.01.2021 01:18	568.68	0.010
01.01.2021 01:20	568.68	0.009
01.01.2021 01:22	568.68	0.008
01.01.2021 01:24	568.68	0.007
01.01.2021 01:26	568.68	0.006
01.01.2021 01:28	568.68	0.005
01.01.2021 01:30	568.68	0.005
01.01.2021 01:32	568.68	0.004
01.01.2021 01:34	568.68	0.004
01.01.2021 01:36	568.68	0.004
01.01.2021 01:38	568.68	0.004
01.01.2021 01:40	568.68	0.003
01.01.2021 01:42	568.68	0.003
01.01.2021 01:44	568.68	0.003
01.01.2021 01:46	568.68	0.003
01.01.2021 01:48	568.68	0.002
01.01.2021 01:50	568.68	0.002
01.01.2021 01:52	568.68	0.002
01.01.2021 01:54	568.68	0.002
01.01.2021 01:56	568.68	0.001
01.01.2021 01:58	568.68	0.001
01.01.2021 02:00	568.68	0.001
Vol =		896.695 m3

Seg-Nr. 11 Seg-Name: Segmentlänge = 69.55 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 50.5 o/oo

Punkt-Nr. 66939 ---> 74573

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	570.89	0.007
01.01.2021 00:08	570.89	0.039
01.01.2021 00:10	570.89	0.080
01.01.2021 00:12	570.89	0.160

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:14	570.89	0.242
01.01.2021 00:16	570.89	0.319
01.01.2021 00:18	570.89	0.371
01.01.2021 00:20	570.89	0.396
01.01.2021 00:22	570.89	0.406
01.01.2021 00:24	570.89	0.409
01.01.2021 00:26	570.89	0.399
01.01.2021 00:28	570.89	0.384
01.01.2021 00:30	570.89	0.373
01.01.2021 00:32	570.89	0.341
01.01.2021 00:34	570.89	0.319
01.01.2021 00:36	570.89	0.291
01.01.2021 00:38	570.89	0.260
01.01.2021 00:40	570.89	0.239
01.01.2021 00:42	570.89	0.205
01.01.2021 00:44	570.89	0.180
01.01.2021 00:46	570.89	0.156
01.01.2021 00:48	570.89	0.132
01.01.2021 00:50	570.89	0.114
01.01.2021 00:52	570.89	0.093
01.01.2021 00:54	570.89	0.078
01.01.2021 00:56	570.89	0.064
01.01.2021 00:58	570.89	0.051
01.01.2021 01:00	570.89	0.041
01.01.2021 01:02	570.89	0.032
01.01.2021 01:04	570.89	0.025
01.01.2021 01:06	570.89	0.020
01.01.2021 01:08	570.89	0.016
01.01.2021 01:10	570.89	0.013
01.01.2021 01:12	570.89	0.010
01.01.2021 01:14	570.89	0.009
01.01.2021 01:16	570.89	0.007
01.01.2021 01:18	570.89	0.006
01.01.2021 01:20	570.89	0.005
01.01.2021 01:22	570.89	0.004
01.01.2021 01:24	570.89	0.003
01.01.2021 01:26	570.89	0.002
01.01.2021 01:28	570.89	0.002
01.01.2021 01:30	570.89	0.002
01.01.2021 01:32	570.89	0.001
01.01.2021 01:34	570.89	0.001
01.01.2021 01:36	570.89	0.001
01.01.2021 01:38	0.00	0.002
01.01.2021 01:40	0.00	0.002
01.01.2021 01:42	0.00	0.001
01.01.2021 01:44	0.00	0.001
01.01.2021 01:46	0.00	0.001
01.01.2021 01:48	0.00	0.001
01.01.2021 01:50	0.00	0.001
01.01.2021 01:52	0.00	0.001
01.01.2021 01:54	0.00	0.001
01.01.2021 01:56	0.00	0.001
01.01.2021 01:58	0.00	0.001
01.01.2021 02:00	0.00	0.001
Vol =		758.176 m3

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

Seg-Nr. 12 Seg-Name: Segmentlänge = 27.58 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 35.0 o/oo

Punkt-Nr. 169037 ---> 131069

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	569.71	0.001
01.01.2021 00:06	569.71	0.006
01.01.2021 00:08	569.71	0.028
01.01.2021 00:10	569.71	0.070
01.01.2021 00:12	569.71	0.151
01.01.2021 00:14	569.71	0.257
01.01.2021 00:16	569.71	0.358
01.01.2021 00:18	569.71	0.436
01.01.2021 00:20	569.71	0.474
01.01.2021 00:22	569.71	0.489
01.01.2021 00:24	569.71	0.495
01.01.2021 00:26	569.71	0.487
01.01.2021 00:28	569.71	0.468
01.01.2021 00:30	569.71	0.455
01.01.2021 00:32	569.71	0.420
01.01.2021 00:34	569.71	0.392
01.01.2021 00:36	569.71	0.361
01.01.2021 00:38	569.71	0.323
01.01.2021 00:40	569.71	0.297
01.01.2021 00:42	569.71	0.258
01.01.2021 00:44	569.71	0.228
01.01.2021 00:46	569.71	0.200
01.01.2021 00:48	569.71	0.170
01.01.2021 00:50	569.71	0.148
01.01.2021 00:52	569.71	0.124
01.01.2021 00:54	569.71	0.104
01.01.2021 00:56	569.71	0.087
01.01.2021 00:58	569.71	0.071
01.01.2021 01:00	569.71	0.058
01.01.2021 01:02	569.71	0.047
01.01.2021 01:04	569.71	0.038
01.01.2021 01:06	569.71	0.031
01.01.2021 01:08	569.71	0.026
01.01.2021 01:10	569.71	0.021
01.01.2021 01:12	569.71	0.018
01.01.2021 01:14	569.71	0.015
01.01.2021 01:16	569.71	0.013
01.01.2021 01:18	569.71	0.011
01.01.2021 01:20	569.71	0.009
01.01.2021 01:22	569.71	0.008
01.01.2021 01:24	569.71	0.007
01.01.2021 01:26	569.71	0.006
01.01.2021 01:28	569.71	0.005
01.01.2021 01:30	569.71	0.005
01.01.2021 01:32	569.71	0.004
01.01.2021 01:34	569.71	0.004
01.01.2021 01:36	569.71	0.003
01.01.2021 01:38	569.71	0.003
01.01.2021 01:40	569.71	0.003
01.01.2021 01:42	569.71	0.002

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:44	569.71	0.002
01.01.2021 01:46	569.71	0.002
01.01.2021 01:48	569.71	0.002
01.01.2021 01:50	569.71	0.002
01.01.2021 01:52	569.71	0.001
01.01.2021 01:54	569.71	0.001
01.01.2021 01:56	569.71	0.001
01.01.2021 01:58	569.71	0.001
01.01.2021 02:00	569.71	0.001
Vol =		924.481 m3

Seg-Nr. 13 Seg-Name: Segmentlänge = 80.02 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 25.5 o/oo

Punkt-Nr. 134626 ---> 187992

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	565.47	0.005
01.01.2021 00:04	565.47	0.017
01.01.2021 00:06	565.47	0.056
01.01.2021 00:08	565.47	0.166
01.01.2021 00:10	565.48	0.416
01.01.2021 00:12	565.48	0.887
01.01.2021 00:14	565.49	1.721
01.01.2021 00:16	565.50	3.599
01.01.2021 00:18	565.51	5.236
01.01.2021 00:20	565.52	6.953
01.01.2021 00:22	565.52	9.413
01.01.2021 00:24	565.52	10.667
01.01.2021 00:26	565.52	11.428
01.01.2021 00:28	565.52	11.662
01.01.2021 00:30	565.52	11.602
01.01.2021 00:32	565.52	11.174
01.01.2021 00:34	565.52	10.629
01.01.2021 00:36	565.52	10.020
01.01.2021 00:38	565.52	9.273
01.01.2021 00:40	565.52	8.559
01.01.2021 00:42	565.52	7.773
01.01.2021 00:44	565.52	7.013
01.01.2021 00:46	565.52	6.294
01.01.2021 00:48	565.51	5.587
01.01.2021 00:50	565.51	4.950
01.01.2021 00:52	565.51	4.339
01.01.2021 00:54	565.50	3.803
01.01.2021 00:56	565.50	3.319
01.01.2021 00:58	565.49	2.887
01.01.2021 01:00	565.49	2.516
01.01.2021 01:02	565.49	2.165
01.01.2021 01:04	565.49	1.871
01.01.2021 01:06	565.48	1.622
01.01.2021 01:08	565.48	1.407
01.01.2021 01:10	565.48	1.223
01.01.2021 01:12	565.48	1.068
01.01.2021 01:14	565.48	0.937
01.01.2021 01:16	565.48	0.826
01.01.2021 01:18	565.48	0.730
01.01.2021 01:20	565.48	0.646
01.01.2021 01:22	565.48	0.573

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:24	565.48	0.510
01.01.2021 01:26	565.48	0.456
01.01.2021 01:28	565.48	0.408
01.01.2021 01:30	565.48	0.367
01.01.2021 01:32	565.47	0.331
01.01.2021 01:34	565.47	0.299
01.01.2021 01:36	565.47	0.271
01.01.2021 01:38	565.47	0.246
01.01.2021 01:40	565.47	0.224
01.01.2021 01:42	565.47	0.205
01.01.2021 01:44	565.47	0.188
01.01.2021 01:46	565.47	0.173
01.01.2021 01:48	565.47	0.159
01.01.2021 01:50	565.47	0.147
01.01.2021 01:52	565.47	0.136
01.01.2021 01:54	565.47	0.125
01.01.2021 01:56	565.47	0.116
01.01.2021 01:58	565.47	0.108
01.01.2021 02:00	565.47	0.100
Vol =		22755.498 m3

Seg-Nr. 14 Seg-Name: Segmentlänge = 20.99 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 34.4 o/oo

Punkt-Nr. 182134 ---> 117925

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	570.09	0.004
01.01.2021 00:08	570.09	0.021
01.01.2021 00:10	570.09	0.046
01.01.2021 00:12	570.09	0.082
01.01.2021 00:14	570.09	0.112
01.01.2021 00:16	570.09	0.133
01.01.2021 00:18	570.09	0.151
01.01.2021 00:20	570.09	0.162
01.01.2021 00:22	570.09	0.166
01.01.2021 00:24	570.09	0.169
01.01.2021 00:26	570.09	0.166
01.01.2021 00:28	570.09	0.159
01.01.2021 00:30	570.09	0.155
01.01.2021 00:32	570.09	0.141
01.01.2021 00:34	570.09	0.132
01.01.2021 00:36	570.09	0.121
01.01.2021 00:38	570.09	0.107
01.01.2021 00:40	570.09	0.098
01.01.2021 00:42	570.09	0.084
01.01.2021 00:44	570.09	0.074
01.01.2021 00:46	570.09	0.064
01.01.2021 00:48	570.09	0.053
01.01.2021 00:50	570.09	0.046
01.01.2021 00:52	570.09	0.038
01.01.2021 00:54	570.09	0.031
01.01.2021 00:56	570.09	0.026
01.01.2021 00:58	570.09	0.020
01.01.2021 01:00	570.09	0.016
01.01.2021 01:02	570.09	0.013

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:04	570.09	0.010
01.01.2021 01:06	570.09	0.008
01.01.2021 01:08	570.09	0.006
01.01.2021 01:10	570.09	0.005
01.01.2021 01:12	570.09	0.004
01.01.2021 01:14	570.09	0.004
01.01.2021 01:16	570.09	0.003
01.01.2021 01:18	570.09	0.003
01.01.2021 01:20	570.09	0.002
01.01.2021 01:22	570.09	0.002
01.01.2021 01:24	570.09	0.002
01.01.2021 01:26	570.09	0.001
01.01.2021 01:28	570.09	0.001
01.01.2021 01:30	570.09	0.001
01.01.2021 01:32	570.09	0.001
01.01.2021 01:34	570.09	0.001
01.01.2021 01:36	570.09	0.001
01.01.2021 01:38	570.09	0.001
01.01.2021 01:40	570.09	0.001
01.01.2021 01:42	570.09	0.001
01.01.2021 01:44	570.09	0.001
01.01.2021 01:46	0.00	0.002
01.01.2021 01:48	0.00	0.001
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		318.016 m3

Seg-Nr. 15 Seg-Name: Segmentlänge = 71.59 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 37.7 o/oo

Punkt-Nr. 130685 ---> 181685

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	570.58	0.005
01.01.2021 00:04	570.58	0.014
01.01.2021 00:06	570.58	0.043
01.01.2021 00:08	570.58	0.099
01.01.2021 00:10	570.58	0.166
01.01.2021 00:12	570.59	0.319
01.01.2021 00:14	570.59	0.479
01.01.2021 00:16	570.59	0.634
01.01.2021 00:18	570.59	0.780
01.01.2021 00:20	570.59	0.867
01.01.2021 00:22	570.59	0.903
01.01.2021 00:24	570.59	0.919
01.01.2021 00:26	570.59	0.908
01.01.2021 00:28	570.59	0.874
01.01.2021 00:30	570.59	0.850
01.01.2021 00:32	570.59	0.786
01.01.2021 00:34	570.59	0.734
01.01.2021 00:36	570.59	0.678
01.01.2021 00:38	570.59	0.607
01.01.2021 00:40	570.59	0.557
01.01.2021 00:42	570.59	0.487

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:44	570.59	0.430
01.01.2021 00:46	570.59	0.377
01.01.2021 00:48	570.59	0.321
01.01.2021 00:50	570.59	0.279
01.01.2021 00:52	570.59	0.234
01.01.2021 00:54	570.59	0.197
01.01.2021 00:56	570.58	0.165
01.01.2021 00:58	570.58	0.136
01.01.2021 01:00	570.58	0.113
01.01.2021 01:02	570.58	0.088
01.01.2021 01:04	570.58	0.070
01.01.2021 01:06	570.58	0.057
01.01.2021 01:08	570.58	0.047
01.01.2021 01:10	570.58	0.039
01.01.2021 01:12	570.58	0.033
01.01.2021 01:14	570.58	0.028
01.01.2021 01:16	570.58	0.024
01.01.2021 01:18	570.58	0.020
01.01.2021 01:20	570.58	0.018
01.01.2021 01:22	570.58	0.015
01.01.2021 01:24	570.58	0.013
01.01.2021 01:26	570.58	0.012
01.01.2021 01:28	570.58	0.010
01.01.2021 01:30	570.58	0.009
01.01.2021 01:32	570.58	0.008
01.01.2021 01:34	570.58	0.007
01.01.2021 01:36	570.58	0.006
01.01.2021 01:38	570.58	0.006
01.01.2021 01:40	570.58	0.005
01.01.2021 01:42	570.58	0.005
01.01.2021 01:44	570.58	0.004
01.01.2021 01:46	570.58	0.004
01.01.2021 01:48	570.58	0.004
01.01.2021 01:50	570.58	0.003
01.01.2021 01:52	570.58	0.003
01.01.2021 01:54	570.58	0.003
01.01.2021 01:56	570.58	0.003
01.01.2021 01:58	570.58	0.002
01.01.2021 02:00	570.58	0.002
Vol =		1740.598 m3

Seg-Nr. 16 Seg-Name: Segmentlänge = 26.15 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 48.7 o/oo

Punkt-Nr.	4597	--->	4509
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	0.00		0.000
01.01.2021 00:04	0.00		0.000
01.01.2021 00:06	572.90		0.003
01.01.2021 00:08	572.90		0.022
01.01.2021 00:10	572.90		0.056
01.01.2021 00:12	572.90		0.126
01.01.2021 00:14	572.90		0.191
01.01.2021 00:16	572.90		0.262
01.01.2021 00:18	572.91		0.313
01.01.2021 00:20	572.91		0.335
01.01.2021 00:22	572.91		0.344

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:24	572.91	0.347
01.01.2021 00:26	572.91	0.341
01.01.2021 00:28	572.91	0.328
01.01.2021 00:30	572.91	0.319
01.01.2021 00:32	572.90	0.294
01.01.2021 00:34	572.90	0.275
01.01.2021 00:36	572.90	0.253
01.01.2021 00:38	572.90	0.227
01.01.2021 00:40	572.90	0.209
01.01.2021 00:42	572.90	0.182
01.01.2021 00:44	572.90	0.160
01.01.2021 00:46	572.90	0.141
01.01.2021 00:48	572.90	0.121
01.01.2021 00:50	572.90	0.105
01.01.2021 00:52	572.90	0.088
01.01.2021 00:54	572.90	0.074
01.01.2021 00:56	572.90	0.061
01.01.2021 00:58	572.90	0.050
01.01.2021 01:00	572.90	0.041
01.01.2021 01:02	572.90	0.033
01.01.2021 01:04	572.90	0.026
01.01.2021 01:06	572.90	0.021
01.01.2021 01:08	572.90	0.017
01.01.2021 01:10	572.90	0.014
01.01.2021 01:12	572.90	0.012
01.01.2021 01:14	572.90	0.010
01.01.2021 01:16	572.90	0.008
01.01.2021 01:18	572.90	0.007
01.01.2021 01:20	572.90	0.006
01.01.2021 01:22	572.90	0.005
01.01.2021 01:24	572.90	0.004
01.01.2021 01:26	572.90	0.004
01.01.2021 01:28	572.90	0.003
01.01.2021 01:30	572.90	0.003
01.01.2021 01:32	572.90	0.003
01.01.2021 01:34	572.90	0.002
01.01.2021 01:36	572.90	0.002
01.01.2021 01:38	572.90	0.002
01.01.2021 01:40	572.90	0.002
01.01.2021 01:42	572.90	0.001
01.01.2021 01:44	572.90	0.001
01.01.2021 01:46	572.90	0.001
01.01.2021 01:48	572.90	0.001
01.01.2021 01:50	572.90	0.001
01.01.2021 01:52	572.90	0.001
01.01.2021 01:54	572.90	0.001
01.01.2021 01:56	572.90	0.001
01.01.2021 01:58	572.90	0.001
01.01.2021 02:00	572.90	0.001
Vol =		654.759 m3

Seg-Nr. 17 Seg-Name: Segmentlänge = 77.34 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 45.0 o/oo

Punkt-Nr. 35581 ---> 174293

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	573.49	0.007
01.01.2021 00:08	573.49	0.041
01.01.2021 00:10	573.49	0.095
01.01.2021 00:12	573.49	0.214
01.01.2021 00:14	573.49	0.327
01.01.2021 00:16	573.49	0.403
01.01.2021 00:18	573.49	0.445
01.01.2021 00:20	573.49	0.465
01.01.2021 00:22	573.49	0.471
01.01.2021 00:24	573.49	0.471
01.01.2021 00:26	573.49	0.459
01.01.2021 00:28	573.49	0.438
01.01.2021 00:30	573.49	0.425
01.01.2021 00:32	573.49	0.387
01.01.2021 00:34	573.49	0.362
01.01.2021 00:36	573.49	0.331
01.01.2021 00:38	573.49	0.293
01.01.2021 00:40	573.49	0.271
01.01.2021 00:42	573.49	0.231
01.01.2021 00:44	573.49	0.203
01.01.2021 00:46	573.49	0.176
01.01.2021 00:48	573.49	0.147
01.01.2021 00:50	573.49	0.128
01.01.2021 00:52	573.49	0.105
01.01.2021 00:54	573.49	0.087
01.01.2021 00:56	573.49	0.071
01.01.2021 00:58	573.49	0.057
01.01.2021 01:00	573.49	0.046
01.01.2021 01:02	573.49	0.036
01.01.2021 01:04	573.49	0.029
01.01.2021 01:06	573.49	0.023
01.01.2021 01:08	573.49	0.019
01.01.2021 01:10	573.49	0.015
01.01.2021 01:12	573.49	0.012
01.01.2021 01:14	573.49	0.010
01.01.2021 01:16	573.49	0.008
01.01.2021 01:18	573.49	0.007
01.01.2021 01:20	573.49	0.006
01.01.2021 01:22	573.49	0.005
01.01.2021 01:24	573.49	0.004
01.01.2021 01:26	573.49	0.004
01.01.2021 01:28	573.49	0.003
01.01.2021 01:30	573.49	0.003
01.01.2021 01:32	573.49	0.002
01.01.2021 01:34	573.49	0.002
01.01.2021 01:36	573.49	0.002
01.01.2021 01:38	573.49	0.002
01.01.2021 01:40	573.49	0.002
01.01.2021 01:42	573.49	0.001
01.01.2021 01:44	573.49	0.001
01.01.2021 01:46	573.49	0.001
01.01.2021 01:48	573.49	0.001
01.01.2021 01:50	573.49	0.001
01.01.2021 01:52	573.49	0.001

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:54	573.49	0.001
01.01.2021 01:56	573.49	0.001
01.01.2021 01:58	573.49	0.001
01.01.2021 02:00	573.49	0.001
Vol =		882.774 m3

Seg-Nr. 18 Seg-Name: Segmentlänge = 84.53 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 62.0 o/oo

Punkt-Nr.	174302	--->	5761
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	0.00		0.000
01.01.2021 00:04	0.00		0.000
01.01.2021 00:06	571.09		0.009
01.01.2021 00:08	571.09		0.055
01.01.2021 00:10	571.09		0.159
01.01.2021 00:12	571.09		0.358
01.01.2021 00:14	571.09		0.579
01.01.2021 00:16	571.09		0.780
01.01.2021 00:18	571.09		0.920
01.01.2021 00:20	571.09		0.986
01.01.2021 00:22	571.09		1.010
01.01.2021 00:24	571.09		1.017
01.01.2021 00:26	571.09		1.000
01.01.2021 00:28	571.09		0.960
01.01.2021 00:30	571.09		0.930
01.01.2021 00:32	571.09		0.858
01.01.2021 00:34	571.09		0.799
01.01.2021 00:36	571.09		0.736
01.01.2021 00:38	571.09		0.658
01.01.2021 00:40	571.09		0.602
01.01.2021 00:42	571.09		0.523
01.01.2021 00:44	571.09		0.460
01.01.2021 00:46	571.09		0.402
01.01.2021 00:48	571.09		0.341
01.01.2021 00:50	571.09		0.295
01.01.2021 00:52	571.09		0.245
01.01.2021 00:54	571.09		0.205
01.01.2021 00:56	571.09		0.170
01.01.2021 00:58	571.09		0.138
01.01.2021 01:00	571.09		0.112
01.01.2021 01:02	571.09		0.090
01.01.2021 01:04	571.09		0.073
01.01.2021 01:06	571.09		0.059
01.01.2021 01:08	571.09		0.048
01.01.2021 01:10	571.09		0.040
01.01.2021 01:12	571.09		0.033
01.01.2021 01:14	571.09		0.028
01.01.2021 01:16	571.09		0.023
01.01.2021 01:18	571.09		0.020
01.01.2021 01:20	571.09		0.017
01.01.2021 01:22	571.09		0.015
01.01.2021 01:24	571.09		0.013
01.01.2021 01:26	571.09		0.011
01.01.2021 01:28	571.09		0.010
01.01.2021 01:30	571.09		0.009
01.01.2021 01:32	571.09		0.008

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:34	571.09	0.007
01.01.2021 01:36	571.09	0.006
01.01.2021 01:38	571.09	0.006
01.01.2021 01:40	571.09	0.005
01.01.2021 01:42	571.09	0.005
01.01.2021 01:44	571.09	0.004
01.01.2021 01:46	571.09	0.004
01.01.2021 01:48	571.09	0.004
01.01.2021 01:50	571.09	0.003
01.01.2021 01:52	571.09	0.003
01.01.2021 01:54	571.09	0.002
01.01.2021 01:56	571.09	0.002
01.01.2021 01:58	571.09	0.002
01.01.2021 02:00	571.09	0.002
Vol =		1902.506 m3

Seg-Nr. 19 Seg-Name: Segmentlänge = 71.23 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 49.1 o/oo

Punkt-Nr. 5772 ---> 194078

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	0.00	0.000
01.01.2021 00:04	0.00	0.000
01.01.2021 00:06	573.17	0.007
01.01.2021 00:08	573.17	0.034
01.01.2021 00:10	573.17	0.068
01.01.2021 00:12	573.17	0.127
01.01.2021 00:14	573.17	0.192
01.01.2021 00:16	573.17	0.274
01.01.2021 00:18	573.17	0.334
01.01.2021 00:20	573.17	0.359
01.01.2021 00:22	573.17	0.368
01.01.2021 00:24	573.17	0.372
01.01.2021 00:26	573.17	0.364
01.01.2021 00:28	573.17	0.351
01.01.2021 00:30	573.17	0.341
01.01.2021 00:32	573.17	0.312
01.01.2021 00:34	573.17	0.293
01.01.2021 00:36	573.17	0.268
01.01.2021 00:38	573.17	0.240
01.01.2021 00:40	573.17	0.222
01.01.2021 00:42	573.17	0.191
01.01.2021 00:44	573.17	0.169
01.01.2021 00:46	573.17	0.147
01.01.2021 00:48	573.17	0.125
01.01.2021 00:50	573.17	0.109
01.01.2021 00:52	573.17	0.090
01.01.2021 00:54	573.17	0.075
01.01.2021 00:56	573.17	0.062
01.01.2021 00:58	573.17	0.050
01.01.2021 01:00	573.17	0.041
01.01.2021 01:02	573.17	0.033
01.01.2021 01:04	573.17	0.026
01.01.2021 01:06	573.17	0.021
01.01.2021 01:08	573.17	0.017
01.01.2021 01:10	573.17	0.014
01.01.2021 01:12	573.17	0.012

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:14	573.17	0.009
01.01.2021 01:16	573.17	0.008
01.01.2021 01:18	573.17	0.006
01.01.2021 01:20	573.17	0.005
01.01.2021 01:22	573.17	0.004
01.01.2021 01:24	573.17	0.004
01.01.2021 01:26	573.17	0.003
01.01.2021 01:28	573.17	0.003
01.01.2021 01:30	573.17	0.002
01.01.2021 01:32	573.17	0.002
01.01.2021 01:34	573.17	0.001
01.01.2021 01:36	573.17	0.001
01.01.2021 01:38	573.17	0.001
01.01.2021 01:40	573.17	0.001
01.01.2021 01:42	0.00	0.002
01.01.2021 01:44	0.00	0.001
01.01.2021 01:46	0.00	0.001
01.01.2021 01:48	0.00	0.001
01.01.2021 01:50	0.00	0.001
01.01.2021 01:52	0.00	0.001
01.01.2021 01:54	0.00	0.001
01.01.2021 01:56	0.00	0.001
01.01.2021 01:58	0.00	0.001
01.01.2021 02:00	0.00	0.001
Vol =		691.853 m3

Seg-Nr. 20 Seg-Name: Segmentlänge = 27.23 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 23.0 o/oo

Punkt-Nr. 97653 ----> 53040

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	570.27	0.001
01.01.2021 00:04	570.27	0.004
01.01.2021 00:06	570.27	0.013
01.01.2021 00:08	570.27	0.035
01.01.2021 00:10	570.27	0.069
01.01.2021 00:12	570.27	0.129
01.01.2021 00:14	570.27	0.185
01.01.2021 00:16	570.27	0.632
01.01.2021 00:18	570.29	2.375
01.01.2021 00:20	570.31	3.898
01.01.2021 00:22	570.30	5.429
01.01.2021 00:24	570.30	7.365
01.01.2021 00:26	570.30	9.798
01.01.2021 00:28	570.30	9.974
01.01.2021 00:30	570.30	10.017
01.01.2021 00:32	570.30	11.033
01.01.2021 00:34	570.30	10.450
01.01.2021 00:36	570.30	9.974
01.01.2021 00:38	570.30	8.783
01.01.2021 00:40	570.30	8.197
01.01.2021 00:42	570.30	8.081
01.01.2021 00:44	570.30	7.953
01.01.2021 00:46	570.30	6.710
01.01.2021 00:48	570.30	6.484
01.01.2021 00:50	570.30	5.071
01.01.2021 00:52	570.30	4.813

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:54	570.30	3.991
01.01.2021 00:56	570.30	3.910
01.01.2021 00:58	570.30	3.417
01.01.2021 01:00	570.29	2.824
01.01.2021 01:02	570.29	2.634
01.01.2021 01:04	570.29	2.186
01.01.2021 01:06	570.28	1.677
01.01.2021 01:08	570.28	1.561
01.01.2021 01:10	570.28	1.424
01.01.2021 01:12	570.28	1.251
01.01.2021 01:14	570.28	0.977
01.01.2021 01:16	570.28	0.970
01.01.2021 01:18	570.28	0.801
01.01.2021 01:20	570.27	0.719
01.01.2021 01:22	570.27	0.642
01.01.2021 01:24	570.27	0.566
01.01.2021 01:26	570.27	0.466
01.01.2021 01:28	570.27	0.482
01.01.2021 01:30	570.27	0.384
01.01.2021 01:32	570.27	0.369
01.01.2021 01:34	570.27	0.333
01.01.2021 01:36	570.27	0.285
01.01.2021 01:38	570.27	0.288
01.01.2021 01:40	570.27	0.262
01.01.2021 01:42	570.27	0.242
01.01.2021 01:44	570.27	0.200
01.01.2021 01:46	570.27	0.194
01.01.2021 01:48	570.27	0.169
01.01.2021 01:50	570.27	0.158
01.01.2021 01:52	570.27	0.160
01.01.2021 01:54	570.27	0.137
01.01.2021 01:56	570.27	0.140
01.01.2021 01:58	570.27	0.131
01.01.2021 02:00	570.27	0.122
Vol =		20816.460 m3

Seg-Nr. 21 Seg-Name: Segmentlänge = 14.66 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 700.0 o/oo

Punkt-Nr.	61905	--->	25618
Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)	
01.01.2021 00:00	0.00	0.000	
01.01.2021 00:02	0.00	0.000	
01.01.2021 00:04	0.00	0.000	
01.01.2021 00:06	0.00	0.000	
01.01.2021 00:08	0.00	0.000	
01.01.2021 00:10	0.00	0.000	
01.01.2021 00:12	597.53	-0.001	
01.01.2021 00:14	597.53	-0.001	
01.01.2021 00:16	597.53	0.000	
01.01.2021 00:18	597.53	0.000	
01.01.2021 00:20	597.53	0.000	
01.01.2021 00:22	597.53	0.000	
01.01.2021 00:24	597.53	0.000	
01.01.2021 00:26	597.53	-0.001	
01.01.2021 00:28	597.53	-0.001	
01.01.2021 00:30	597.53	-0.001	
01.01.2021 00:32	597.53	-0.001	

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:34	597.53	-0.001
01.01.2021 00:36	597.53	-0.001
01.01.2021 00:38	597.53	-0.001
01.01.2021 00:40	597.53	-0.001
01.01.2021 00:42	597.53	-0.001
01.01.2021 00:44	597.53	-0.001
01.01.2021 00:46	597.53	-0.001
01.01.2021 00:48	597.53	-0.001
01.01.2021 00:50	597.53	-0.001
01.01.2021 00:52	597.53	-0.001
01.01.2021 00:54	597.53	-0.001
01.01.2021 00:56	597.53	-0.001
01.01.2021 00:58	597.53	-0.001
01.01.2021 01:00	597.53	-0.001
01.01.2021 01:02	597.53	-0.002
01.01.2021 01:04	597.53	-0.002
01.01.2021 01:06	597.53	-0.002
01.01.2021 01:08	597.53	-0.002
01.01.2021 01:10	597.53	-0.002
01.01.2021 01:12	597.53	-0.002
01.01.2021 01:14	597.53	-0.002
01.01.2021 01:16	597.53	-0.002
01.01.2021 01:18	597.53	-0.002
01.01.2021 01:20	597.53	-0.002
01.01.2021 01:22	597.53	-0.002
01.01.2021 01:24	597.53	-0.002
01.01.2021 01:26	597.53	-0.002
01.01.2021 01:28	597.53	-0.002
01.01.2021 01:30	597.53	-0.002
01.01.2021 01:32	597.53	-0.002
01.01.2021 01:34	597.53	-0.002
01.01.2021 01:36	597.53	-0.002
01.01.2021 01:38	597.53	-0.002
01.01.2021 01:40	597.53	-0.002
01.01.2021 01:42	597.53	-0.002
01.01.2021 01:44	597.53	-0.002
01.01.2021 01:46	597.53	-0.002
01.01.2021 01:48	597.53	-0.002
01.01.2021 01:50	597.53	-0.002
01.01.2021 01:52	597.53	-0.002
01.01.2021 01:54	597.53	-0.002
01.01.2021 01:56	597.53	-0.002
01.01.2021 01:58	597.53	-0.002
01.01.2021 02:00	597.53	-0.002
Vol =		-9.511 m3

Seg-Nr. 22 Seg-Name: Segmentlänge = 42.06 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 23.0 o/oo

Punkt-Nr. 104920 ---> 104941

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	602.24	0.004
01.01.2021 00:04	602.24	0.012
01.01.2021 00:06	602.24	0.033
01.01.2021 00:08	602.24	0.080
01.01.2021 00:10	602.24	0.115
01.01.2021 00:12	602.24	0.147

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:14	602.24	0.166
01.01.2021 00:16	602.24	0.177
01.01.2021 00:18	602.24	0.188
01.01.2021 00:20	602.24	0.192
01.01.2021 00:22	602.24	0.191
01.01.2021 00:24	602.24	0.189
01.01.2021 00:26	602.24	0.183
01.01.2021 00:28	602.24	0.172
01.01.2021 00:30	602.24	0.167
01.01.2021 00:32	602.24	0.150
01.01.2021 00:34	602.24	0.139
01.01.2021 00:36	602.24	0.127
01.01.2021 00:38	602.24	0.111
01.01.2021 00:40	602.24	0.103
01.01.2021 00:42	602.24	0.087
01.01.2021 00:44	602.24	0.076
01.01.2021 00:46	602.24	0.067
01.01.2021 00:48	602.24	0.056
01.01.2021 00:50	602.24	0.049
01.01.2021 00:52	602.24	0.040
01.01.2021 00:54	602.24	0.034
01.01.2021 00:56	602.24	0.028
01.01.2021 00:58	602.24	0.023
01.01.2021 01:00	602.24	0.019
01.01.2021 01:02	602.24	0.014
01.01.2021 01:04	602.24	0.010
01.01.2021 01:06	602.24	0.007
01.01.2021 01:08	602.24	0.005
01.01.2021 01:10	602.24	0.004
01.01.2021 01:12	602.24	0.003
01.01.2021 01:14	602.24	0.002
01.01.2021 01:16	602.24	0.002
01.01.2021 01:18	602.24	0.001
01.01.2021 01:20	602.24	0.001
01.01.2021 01:22	602.24	0.001
01.01.2021 01:24	602.24	0.001
01.01.2021 01:26	602.24	0.001
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		380.682 m3

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

Seg-Nr. 23 Seg-Name: Segmentlänge = 26.03 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 32.3 o/oo

Punkt-Nr. 67791 ---> 109510

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	602.30	0.002
01.01.2021 00:04	602.30	0.009
01.01.2021 00:06	602.30	0.032
01.01.2021 00:08	602.30	0.097
01.01.2021 00:10	602.31	0.179
01.01.2021 00:12	602.31	0.259
01.01.2021 00:14	602.31	0.313
01.01.2021 00:16	602.31	0.344
01.01.2021 00:18	602.31	0.366
01.01.2021 00:20	602.31	0.378
01.01.2021 00:22	602.31	0.380
01.01.2021 00:24	602.31	0.378
01.01.2021 00:26	602.31	0.369
01.01.2021 00:28	602.31	0.352
01.01.2021 00:30	602.31	0.339
01.01.2021 00:32	602.31	0.313
01.01.2021 00:34	602.31	0.291
01.01.2021 00:36	602.31	0.269
01.01.2021 00:38	602.31	0.241
01.01.2021 00:40	602.31	0.221
01.01.2021 00:42	602.31	0.194
01.01.2021 00:44	602.31	0.171
01.01.2021 00:46	602.31	0.151
01.01.2021 00:48	602.31	0.130
01.01.2021 00:50	602.30	0.114
01.01.2021 00:52	602.30	0.096
01.01.2021 00:54	602.30	0.082
01.01.2021 00:56	602.30	0.070
01.01.2021 00:58	602.30	0.058
01.01.2021 01:00	602.30	0.049
01.01.2021 01:02	602.30	0.039
01.01.2021 01:04	602.30	0.030
01.01.2021 01:06	602.30	0.024
01.01.2021 01:08	602.30	0.018
01.01.2021 01:10	602.30	0.014
01.01.2021 01:12	602.30	0.011
01.01.2021 01:14	602.30	0.009
01.01.2021 01:16	602.30	0.007
01.01.2021 01:18	602.30	0.006
01.01.2021 01:20	602.30	0.005
01.01.2021 01:22	602.30	0.004
01.01.2021 01:24	602.30	0.003
01.01.2021 01:26	602.30	0.003
01.01.2021 01:28	602.30	0.002
01.01.2021 01:30	602.30	0.002
01.01.2021 01:32	602.30	0.002
01.01.2021 01:34	602.30	0.002
01.01.2021 01:36	602.30	0.001
01.01.2021 01:38	602.30	0.001
01.01.2021 01:40	602.30	0.001
01.01.2021 01:42	602.30	0.001

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:44	602.30	0.001
01.01.2021 01:46	602.30	0.001
01.01.2021 01:48	602.30	0.001
01.01.2021 01:50	602.30	0.001
01.01.2021 01:52	602.30	0.001
01.01.2021 01:54	0.00	0.001
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		772.648 m3

Seg-Nr. 24 Seg-Name: Segmentlänge = 72.29 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 35.0 o/oo

Punkt-Nr. 210033 ---> 247487

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	600.07	0.004
01.01.2021 00:04	600.07	0.016
01.01.2021 00:06	600.07	0.056
01.01.2021 00:08	600.07	0.143
01.01.2021 00:10	600.08	0.312
01.01.2021 00:12	600.08	0.552
01.01.2021 00:14	600.08	0.777
01.01.2021 00:16	600.08	0.964
01.01.2021 00:18	600.08	1.086
01.01.2021 00:20	600.08	1.147
01.01.2021 00:22	600.08	1.168
01.01.2021 00:24	600.08	1.173
01.01.2021 00:26	600.08	1.156
01.01.2021 00:28	600.08	1.110
01.01.2021 00:30	600.08	1.077
01.01.2021 00:32	600.08	1.000
01.01.2021 00:34	600.08	0.933
01.01.2021 00:36	600.08	0.867
01.01.2021 00:38	600.08	0.782
01.01.2021 00:40	600.08	0.721
01.01.2021 00:42	600.08	0.637
01.01.2021 00:44	600.08	0.567
01.01.2021 00:46	600.08	0.505
01.01.2021 00:48	600.08	0.439
01.01.2021 00:50	600.08	0.388
01.01.2021 00:52	600.08	0.334
01.01.2021 00:54	600.08	0.290
01.01.2021 00:56	600.08	0.251
01.01.2021 00:58	600.08	0.214
01.01.2021 01:00	600.07	0.184
01.01.2021 01:02	600.07	0.151
01.01.2021 01:04	600.07	0.123
01.01.2021 01:06	600.07	0.101
01.01.2021 01:08	600.07	0.083
01.01.2021 01:10	600.07	0.069
01.01.2021 01:12	600.07	0.058
01.01.2021 01:14	600.07	0.049
01.01.2021 01:16	600.07	0.041
01.01.2021 01:18	600.07	0.035
01.01.2021 01:20	600.07	0.030
01.01.2021 01:22	600.07	0.026

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:24	600.07	0.022
01.01.2021 01:26	600.07	0.020
01.01.2021 01:28	600.07	0.017
01.01.2021 01:30	600.07	0.015
01.01.2021 01:32	600.07	0.013
01.01.2021 01:34	600.07	0.012
01.01.2021 01:36	600.07	0.010
01.01.2021 01:38	600.07	0.009
01.01.2021 01:40	600.07	0.008
01.01.2021 01:42	600.07	0.007
01.01.2021 01:44	600.07	0.007
01.01.2021 01:46	600.07	0.006
01.01.2021 01:48	600.07	0.005
01.01.2021 01:50	600.07	0.005
01.01.2021 01:52	600.07	0.004
01.01.2021 01:54	600.07	0.004
01.01.2021 01:56	600.07	0.004
01.01.2021 01:58	600.07	0.003
01.01.2021 02:00	600.07	0.003
Vol =		2374.196 m3

Seg-Nr. 25 Seg-Name: Segmentlänge = 100.87 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 43.0 o/oo

Punkt-Nr. 141485 ---> 189012

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	598.69	0.008
01.01.2021 00:04	598.69	0.026
01.01.2021 00:06	598.69	0.081
01.01.2021 00:08	598.69	0.223
01.01.2021 00:10	598.69	0.499
01.01.2021 00:12	598.69	0.959
01.01.2021 00:14	598.70	1.554
01.01.2021 00:16	598.70	2.208
01.01.2021 00:18	598.70	2.941
01.01.2021 00:20	598.71	3.510
01.01.2021 00:22	598.71	3.811
01.01.2021 00:24	598.71	3.948
01.01.2021 00:26	598.71	3.973
01.01.2021 00:28	598.71	3.898
01.01.2021 00:30	598.71	3.805
01.01.2021 00:32	598.71	3.613
01.01.2021 00:34	598.71	3.409
01.01.2021 00:36	598.70	3.195
01.01.2021 00:38	598.70	2.941
01.01.2021 00:40	598.70	2.718
01.01.2021 00:42	598.70	2.457
01.01.2021 00:44	598.70	2.213
01.01.2021 00:46	598.70	1.984
01.01.2021 00:48	598.70	1.753
01.01.2021 00:50	598.70	1.552
01.01.2021 00:52	598.69	1.355
01.01.2021 00:54	598.69	1.183
01.01.2021 00:56	598.69	1.034
01.01.2021 00:58	598.69	0.895
01.01.2021 01:00	598.69	0.777
01.01.2021 01:02	598.69	0.661

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 01:04	598.69	0.559
01.01.2021 01:06	598.69	0.473
01.01.2021 01:08	598.69	0.400
01.01.2021 01:10	598.69	0.337
01.01.2021 01:12	598.69	0.287
01.01.2021 01:14	598.69	0.245
01.01.2021 01:16	598.69	0.211
01.01.2021 01:18	598.69	0.183
01.01.2021 01:20	598.69	0.159
01.01.2021 01:22	598.69	0.140
01.01.2021 01:24	598.69	0.123
01.01.2021 01:26	598.69	0.108
01.01.2021 01:28	598.69	0.095
01.01.2021 01:30	598.69	0.084
01.01.2021 01:32	598.69	0.075
01.01.2021 01:34	598.69	0.067
01.01.2021 01:36	598.69	0.060
01.01.2021 01:38	598.69	0.054
01.01.2021 01:40	598.69	0.049
01.01.2021 01:42	598.69	0.045
01.01.2021 01:44	598.69	0.041
01.01.2021 01:46	598.69	0.037
01.01.2021 01:48	598.69	0.034
01.01.2021 01:50	598.69	0.031
01.01.2021 01:52	598.69	0.028
01.01.2021 01:54	598.69	0.026
01.01.2021 01:56	598.69	0.024
01.01.2021 01:58	598.69	0.022
01.01.2021 02:00	598.69	0.021
Vol =		8062.202 m3

Seg-Nr. 26 Seg-Name: Segmentlänge = 35.83 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 40.0 o/oo

Punkt-Nr. 189030 ---> 171380

Zeit	RB-WSP (m+NN)	Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00	0.000
01.01.2021 00:02	598.81	0.003
01.01.2021 00:04	598.81	0.013
01.01.2021 00:06	598.81	0.042
01.01.2021 00:08	598.81	0.134
01.01.2021 00:10	598.81	0.286
01.01.2021 00:12	598.81	0.476
01.01.2021 00:14	598.82	0.655
01.01.2021 00:16	598.82	0.825
01.01.2021 00:18	598.82	0.971
01.01.2021 00:20	598.82	1.070
01.01.2021 00:22	598.82	1.125
01.01.2021 00:24	598.82	1.151
01.01.2021 00:26	598.82	1.148
01.01.2021 00:28	598.82	1.114
01.01.2021 00:30	598.82	1.080
01.01.2021 00:32	598.82	1.010
01.01.2021 00:34	598.82	0.943
01.01.2021 00:36	598.82	0.876
01.01.2021 00:38	598.82	0.794
01.01.2021 00:40	598.82	0.726
01.01.2021 00:42	598.82	0.644

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:44	598.82	0.573
01.01.2021 00:46	598.81	0.508
01.01.2021 00:48	598.81	0.443
01.01.2021 00:50	598.81	0.389
01.01.2021 00:52	598.81	0.334
01.01.2021 00:54	598.81	0.287
01.01.2021 00:56	598.81	0.246
01.01.2021 00:58	598.81	0.208
01.01.2021 01:00	598.81	0.176
01.01.2021 01:02	598.81	0.143
01.01.2021 01:04	598.81	0.115
01.01.2021 01:06	598.81	0.093
01.01.2021 01:08	598.81	0.075
01.01.2021 01:10	598.81	0.060
01.01.2021 01:12	598.81	0.049
01.01.2021 01:14	598.81	0.040
01.01.2021 01:16	598.81	0.033
01.01.2021 01:18	598.81	0.027
01.01.2021 01:20	598.81	0.023
01.01.2021 01:22	598.81	0.020
01.01.2021 01:24	598.81	0.017
01.01.2021 01:26	598.81	0.015
01.01.2021 01:28	598.81	0.013
01.01.2021 01:30	598.81	0.011
01.01.2021 01:32	598.81	0.010
01.01.2021 01:34	598.81	0.009
01.01.2021 01:36	598.81	0.008
01.01.2021 01:38	598.81	0.007
01.01.2021 01:40	598.81	0.006
01.01.2021 01:42	598.81	0.006
01.01.2021 01:44	598.81	0.005
01.01.2021 01:46	598.81	0.005
01.01.2021 01:48	598.81	0.004
01.01.2021 01:50	598.81	0.004
01.01.2021 01:52	598.81	0.004
01.01.2021 01:54	598.81	0.003
01.01.2021 01:56	598.81	0.003
01.01.2021 01:58	598.81	0.003
01.01.2021 02:00	598.81	0.003
Vol =		2287.090 m3

Seg-Nr. 27 Seg-Name: Segmentlänge = 98.06 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 30.0 o/oo

Punkt-Nr.	139596	--->	220940
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	595.15		0.001
01.01.2021 00:04	595.15		0.004
01.01.2021 00:06	595.15		0.016
01.01.2021 00:08	595.15		0.071
01.01.2021 00:10	595.15		0.142
01.01.2021 00:12	595.15		0.227
01.01.2021 00:14	595.15		0.290
01.01.2021 00:16	595.15		0.335
01.01.2021 00:18	595.15		0.370
01.01.2021 00:20	595.15		0.390
01.01.2021 00:22	595.15		0.398

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:24	595.15	0.399
01.01.2021 00:26	595.15	0.393
01.01.2021 00:28	595.15	0.376
01.01.2021 00:30	595.15	0.364
01.01.2021 00:32	595.15	0.337
01.01.2021 00:34	595.15	0.314
01.01.2021 00:36	595.15	0.291
01.01.2021 00:38	595.15	0.261
01.01.2021 00:40	595.15	0.240
01.01.2021 00:42	595.15	0.211
01.01.2021 00:44	595.15	0.186
01.01.2021 00:46	595.15	0.164
01.01.2021 00:48	595.15	0.142
01.01.2021 00:50	595.15	0.125
01.01.2021 00:52	595.15	0.107
01.01.2021 00:54	595.15	0.092
01.01.2021 00:56	595.15	0.079
01.01.2021 00:58	595.15	0.067
01.01.2021 01:00	595.15	0.057
01.01.2021 01:02	595.15	0.047
01.01.2021 01:04	595.15	0.037
01.01.2021 01:06	595.15	0.029
01.01.2021 01:08	595.15	0.022
01.01.2021 01:10	595.15	0.018
01.01.2021 01:12	595.15	0.015
01.01.2021 01:14	595.15	0.012
01.01.2021 01:16	595.15	0.010
01.01.2021 01:18	595.15	0.009
01.01.2021 01:20	595.15	0.007
01.01.2021 01:22	595.15	0.006
01.01.2021 01:24	595.15	0.005
01.01.2021 01:26	595.15	0.005
01.01.2021 01:28	595.15	0.004
01.01.2021 01:30	595.15	0.004
01.01.2021 01:32	595.15	0.003
01.01.2021 01:34	595.15	0.003
01.01.2021 01:36	595.15	0.003
01.01.2021 01:38	595.15	0.002
01.01.2021 01:40	595.15	0.002
01.01.2021 01:42	595.15	0.002
01.01.2021 01:44	595.15	0.002
01.01.2021 01:46	595.15	0.001
01.01.2021 01:48	595.15	0.001
01.01.2021 01:50	595.15	0.001
01.01.2021 01:52	595.15	0.001
01.01.2021 01:54	595.15	0.001
01.01.2021 01:56	595.15	0.001
01.01.2021 01:58	595.15	0.001
01.01.2021 02:00	595.15	0.001
Vol =		803.771 m3

Seg-Nr. 28 Seg-Name: Segmentlänge = 34.80 m Energieliniengefälle als RB: E-Gefälle = 150.0 o/oo

Punkt-Nr.	54123	--->	205187
Zeit	RB-WSP (m+NN)		Qab (m3/s)
01.01.2021 00:00	0.00		0.000
01.01.2021 00:02	587.62		0.002

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente

Datum: 03.09.2024

01.01.2021 00:04	587.62	0.002
01.01.2021 00:06	587.62	0.007
01.01.2021 00:08	587.62	0.010
01.01.2021 00:10	587.62	0.014
01.01.2021 00:12	587.62	0.022
01.01.2021 00:14	587.62	0.027
01.01.2021 00:16	587.62	0.032
01.01.2021 00:18	587.62	0.036
01.01.2021 00:20	587.62	0.037
01.01.2021 00:22	587.62	0.037
01.01.2021 00:24	587.62	0.037
01.01.2021 00:26	587.62	0.035
01.01.2021 00:28	587.62	0.034
01.01.2021 00:30	587.62	0.033
01.01.2021 00:32	587.62	0.029
01.01.2021 00:34	587.62	0.027
01.01.2021 00:36	587.62	0.023
01.01.2021 00:38	587.62	0.021
01.01.2021 00:40	587.62	0.020
01.01.2021 00:42	587.62	0.015
01.01.2021 00:44	587.62	0.014
01.01.2021 00:46	587.62	0.011
01.01.2021 00:48	587.62	0.009
01.01.2021 00:50	587.62	0.008
01.01.2021 00:52	587.62	0.005
01.01.2021 00:54	587.62	0.004
01.01.2021 00:56	587.62	0.003
01.01.2021 00:58	587.62	0.002
01.01.2021 01:00	587.62	0.002
01.01.2021 01:02	587.62	0.001
01.01.2021 01:04	587.62	0.001
01.01.2021 01:06	587.62	0.001
01.01.2021 01:08	587.62	0.001
01.01.2021 01:10	0.00	0.001
01.01.2021 01:12	0.00	0.000
01.01.2021 01:14	0.00	0.000
01.01.2021 01:16	0.00	0.000
01.01.2021 01:18	0.00	0.000
01.01.2021 01:20	0.00	0.000
01.01.2021 01:22	0.00	0.000
01.01.2021 01:24	0.00	0.000
01.01.2021 01:26	0.00	0.000
01.01.2021 01:28	0.00	0.000
01.01.2021 01:30	0.00	0.000
01.01.2021 01:32	0.00	0.000
01.01.2021 01:34	0.00	0.000
01.01.2021 01:36	0.00	0.000
01.01.2021 01:38	0.00	0.000
01.01.2021 01:40	0.00	0.000
01.01.2021 01:42	0.00	0.000
01.01.2021 01:44	0.00	0.000
01.01.2021 01:46	0.00	0.000
01.01.2021 01:48	0.00	0.000
01.01.2021 01:50	0.00	0.000
01.01.2021 01:52	0.00	0.000

PROGRAMM REHM/FLUSS-2D 15.1 (2D)

LARS consult Ges. für Planung und Projektentwicklung mbH, Memmingen

Projekt : Berechnung Bestand - extremes Ereignis

Segmente		Datum: 03.09.2024
01.01.2021 01:54	0.00	0.000
01.01.2021 01:56	0.00	0.000
01.01.2021 01:58	0.00	0.000
01.01.2021 02:00	0.00	0.000
Vol =		67.643 m3